Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 августи соли 2015, № 498
тасдиқ шудааст

Регламенти техникии бехатарии маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон

1. Муқаррароти умумӣ

1. Регламенти техникии бехатарии маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон (минбаъд - Регламенти техникӣ) бо мақсади дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудани истифода ва иҷрои талаботи ягонаи ҳатмӣ ба маҳсулоте, ки барои кӯдакон ва наврасон таъин гардидаанд, таҳия шудааст.

2. Доираи истифода

2. Регламенти техникии мазкур ба маҳсулоти барои кӯдакон ва наврасон таъиншудаи қаблан дар истифода набуда (нав) ва новобаста аз кишвари истеҳсолкунанда дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот баровардашуда татбиқ карда мешавад.

3. Ба маҳсулоте, ки амали Регламенти техникии мазкур татбиқ карда мешавад, дохил мешаванд:

- маснуот барои парастории кӯдакон (маккаки ширдиҳӣ, маккакҳои дарунхолӣ, зарф, лавозимоти ошхона, маҳсулоти санитарию гигиенӣ ва чарчинворӣ, чӯткаи дандон ва масҳкунандаҳо барои милки дандон);

- либос, маснуот аз маводҳои нассоҷӣ, чарм ва мӯина, маснуоти бофандагӣ ва маҳсулоти нассоҷии тайёри донагӣ;

- пойафзол ва маснуоти чарчинвории чармин;

- аробачаҳои кӯдакона ва велосипедҳо;

- маснуоти, нашршаванда - китобу маҷаллаҳо, лавозимоти мактабию хатнависӣ.

4. Регламенти техникии мазкур талаботро нисбати номгӯи маҳсулоти дар замимаи 1 Регламенти техникии мазкур овардашуда муқаррар менамояд.

5. Амали Регламенти техникии мазкур ба маснуоти зерин татбиқ карда намешавад:

- маҳсулоте, ки барои истифода бо мақсади тиббӣ таҳия ва тайёр карда мешаванд;

- маҳсулот барои ҷизои кӯдакон;

- молҳои атриётӣ ва ороишӣ;

- маснуот ва таҷҳизоти варзишӣ;

- лавозимоти таълимӣ, китобҳои дарсӣ, нашрияҳои таълимии электронӣ;

- бозичаҳо, бозиҳои руимизии чопӣ;

- ҷиҳоз (мебел);

- маҳсулоте, ки тибқи фармоиши алоҳида тайёр шудаанд.

6. Регламенти техникии мазкур, талаботи ҳатмиро ба маҳсулоте, ки барои кӯдакон ва наврасон таъин шудаанд, аз рӯи нишондиҳандаҳои кимиёвӣ, биологӣ, механикӣ ва бехатарии ҳароратӣ бо мақсади ҳифзи ҳаёт ва саломатии кӯдакон ва наврасон, ҳамчунин огоҳ намудани амалҳое, ки истифодабарандагони маҳсулотро ба иштибоҳ мебаранд, муқаррар менамояд.

3. Мафҳумҳои асосӣ

7. Дар Регламенти техникии мазкур истилоҳот ва мафҳумҳои зерин истифода мешаванд:

- бехатарии биологӣ - ҳолати маснуот, ки дар он хатарҳои норавои вобаста ба расонидани зарар ба саломатӣ ва таҳдид ба ҳаёти истифодабаранда бо сабаби номутобиқатии хусусиятҳои микробиологӣ, токсикологӣ, физикӣ ва физикию кимиёвии ба талаботи муқарраргардида мавҷуд нестанд;

- нашрияҳои аз ҷиҳати биологӣ бехатар - нашрияе, ки дар раванди хондану омӯзиши он шароити муносиб барои фаъолияти биноӣ таъмин мегардад, хасташавии биноӣ, ки бо қабули биноии матн алоқаманд аст, қувваи тезбинии чашм, аккомодатсия ва ҳаракати чашм зиёд намешавад;

- моддаҳои зараровар - моддаҳои кимиёвие, ки дар вақти истифодаи маснуот метавонанд ба вазъи саломатии истифодабаранда дар ҳолати дар таркиби онҳо мавҷуд будани унсурҳои аз сатҳи ичрзатдодашуда баланд тамоюлоти манфӣ расонанд;

- ба муомилот баровардани маҳсулот - дар бозори истеъмолӣ ӣой додани маҳсулоте, ки аз анбори истеҳсолкунанда, фурӯшанда ё шахсони иҷрокунандаи вазифаи истеҳсолкунандаи хориҷӣ фиристода шудаанд ё бе анборкунӣ фароварда шудаанд, ё ин ки барои фурӯш ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудаанд;

- кӯдакон - истифодабарандагони маҳсулот то синни 14 сола;

- дистрибютор - шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ, кн дар раванди пешниҳоди мол, ба истиснои истеҳсолкунанда ё воридкунанда, маҳсулотро ба бозор мебарорад;

- ҳаммонандкунии (идентификатсияи) маҳсулот - тартиби мансуб донистани маҳсулот барои кӯдакон ва наврасон дар доираи қабули Регламенти техникии мазкур ва муқаррар намудани мутобиқати ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ба он;

- истеҳсолкунанда - шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ, ки аз номи худ истеҳсоли маҳсулот барои кӯдакон ва наврасонро барои минбаъд ба фурӯш баровардан ба роҳ мемонад ва барои мутобиқати он ба талаботи бехатарии Регламенти техникии мазкур масъул мебошад;

- воридкунанда - намояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо намояндаи давлати дигар барои таҳвили маҳсулот барои кӯдакон ва

наврасон шартномаи савдои хориҷӣ бастааст, фурӯши ин маҳсулотро ба роҳ мемонад ва барои мутобиқати он ба талаботи бехатарии Регламенти техникии мазкур ҷавобгар аст;

- индекси заҳрнокӣ - нишондиҳандаи интегралии таъсири моддаҳои зараровар, ки дар бофтаҳои зироат муайян шудаанд;

- бехатарии механикӣ - маҷмӯи нишондиҳандаҳои миқдории хосиятҳои механикӣ ва хусусиятҳои сохти маснуот, ки пастшавии хатари расонидани зарарро ба саломатӣ ё таҳдидҳоро ба ҳаёти истифодабаранда таъмин менамояд;

- навзод - кӯдакони синни то 28 рӯзаи пурра;

- ба муомилоти бозорӣ баровардани маҳсулот барои кӯдакон ва наврасон - гардиши ин маҳсулот аз истеҳсолкунанда то ба истифодабаранда, ки ҳамаи равандҳоеро, ки маҳсулоти зикршуда баъд аз ба охир расидани истеҳсолот мегузаронад, дар бар мегирад;

- наврасон - истифодабарандагони маҳсулот дар синни аз 14 то 18-сола;

- истифодабарандагони маҳсулот - кӯдакон, наврасон, шахсан истифодабарандагони маҳсулот, ки объекти Регламенти техникии мазкур ба ҳисоб мераванд;

- истифода аз рӯи таъинот - истифодаи маҳсулот барои кӯдакон ва наврасон мутобиқи таъинот ё ҳуҷҷатҳои истифодабарӣ, ки аз тарафи истеҳсолкунанда ба ин маҳсулот муқаррар карда мешаванд;

- хатар - мувофиқати эҳтимолияти зараррасонӣ ва оқибатҳои ин зарар барои ҳаёт ва саломатии одамон, амвол, муҳити атроф, ҳаёт ё саломатии ҳайвонот ва наботот;

- маснуоти варзишӣ - маснуоти таъминкунандаи шароитҳои зарурӣ барои ташкил ва гузаронидани мусобиқаҳо ва машқҳо аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш;

- навъи намунавӣ - намунаи пешниҳодкунандаи маҳсулот, ки ба як намуд тибқи мақсади таъинот дахл дошта, барои як гуруҳи синнусолӣ муқаррар шуда, аз ҷониби як истеҳсолкунанда аз маводҳои якхела аз рӯи як дастурамал ва тибқи як ҳуҷҷати техникӣ, ки истеҳсоли маҳсулотро ба танзим медарорад, истеҳсол мешавад;

- шахси аз тарафи истеҳсолкунанда ваколатдор - шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ, ки тибқи тартиби аз тарафи истеҳсолкунанда муқарраршуда, дар

асоси шартнома бо онҳо, барои ба роҳ мондани амалиётҳо аз номи он дар ҳолати тасдиқи мутобиқат ва ба муомилот баровардани маҳсулот дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин барои ба зимма гирифтани ҷавобгарӣ барои номутобиқатии маҳсулот ба талаботи регламентҳои техникӣ ба қайд гирифта шудааст;

- бехатарии кимиёвӣ - ҳолати маснуот, ки зимни он хатари нораво, ки бо расонидани зарар ба саломатӣ ё таҳдид ба ҳаёти истифодаабаранда аз баланд шудани сатҳи унсурҳои зараррасон барои саломатии истифодабарандагони моддаҳои кимиёвӣ алоқаманданд, мавҷуд нест.

8. Дар ҳолате, ки агар нишондиҳандаи бехатарии кимиёвӣ "Иҷозат дода намешавад" муқаррар карда шуда бошад, нишон додани ҳадди ошкор кардани моддаҳои зараровар аз рӯи методикаи иҷрои ченкунӣ, ки барои истифода ҷиҳати санҷиши нишондиҳандаҳои санитарию кимиёвӣ иҷозат дода шудаанд, ҳатмӣ мебошад.

4. Талабот нисбати бехатарии маснуот барои парастории кӯдакон

9. Маснуот барои парастории кӯдакон бояд ба талаботи умумии бехатарии зерин мутобиқат намоянд:

- индекси заҳрнокии дар муҳити обӣ (оби тақтиршуда) муайяншаванда бояд дар ҳудуди аз 70 то 120 фоиз бошад ё бояд амали барангезанда (варамовар) дар болои пӯст ё пардаҳои луобӣ мавҷуд набошад;

- тайҷироти pH дар маҳлули обӣ на зиёда аз + 1,0 бошад.

10. Маккакҳои ширдиҳӣ, маккакҳои дарунхолӣ ва маснуоти санитарию гигиенӣ аз каучук, резинҳо ва эластомерҳои силиконӣ бояд ба талаботи бехатарии кимиёвӣ ва механикӣ мутобиқат намоянд.

11. Мавҷудияти тамъи бегона дар маҳлули обӣ иҷозат дода намешавад.

12. Ҷудо намудани моддаҳои кимиёвии барои саломатӣ зараровар набояд аз меъёрҳои зерин зиёд бошанд;

- сурб - иҷозат дода намешавад;

- марги муш - иҷозат дода намешавад;

- формалдегид - иҷозат дода намешавад;

- спирти метилӣ - иҷозат дода намешавад;

- спирти бутилӣ - иҷозат дода намешавад;

- фенол - иҷозат дода намешавад;

- руҳ - на зиёда аз 1,0 мг/дм3;

- актиоксидант (агидол-2) - на зиёда аз 2 мл /дм3.

- дар ҳолати ташхиси маккакҳои ширдиҳӣ ва маккакҳои дарунхолии каучукӣ ва резинӣ:

- сурб - иҷозат дода намешавад;

- марги муш - иҷозат дода намешавад;

- актиоксидант (агидол-2) - на зиёда аз 2 мл /дм3;

- N - нитрозоамин (баровардан бо метилени хлордор) на зиёда аз 10,0 мг/кг;

- N - нитрозоҳосилкунандаҳо (баровардан бо луоби сунъӣ) на зиёда аз 200,0 мг/дм3;

- симат (диметилдитиокарбамити руҳ) - иҷозат дода намешавад;

- ангидриди феталевӣ - на зиёда аз 0,2 мг/дм3;

- фенол – и ҷозат дода намешавад.

13. Маккакҳои ширдиҳӣ ва маккакҳои дарунхолӣ бояд сатҳи болоии ҳамвор ва бетарқиш дошта бошанд ва сатҳи дохилиашон набояд баъд аз 5 маротиба ҷӯшонидан дар оби соф бо ҳам бичаспанд.

14. Маккакҳои дарунхолӣ бояд дорои сипарчаи даврашакл бошанд. Мустаҳкамии пайвастшавии ҳалқа бо баллончаҳо дар маккакҳои дарунхолӣ бояд на камтар аз 40 Н бошад.

15. Маснуоти санитарию гигиенӣ аз резинҳо, ки барои парастории кӯдакон муқаррар шудаанд, бояд ба дезинфексияи 5-карата устувор бошанд, намуди зоҳириашонро нигоҳ доранд ва набояд часпанд. Маснуоте, ки бо моеъ пур карда шудаанд (сархонаи ҳароратӣ ва дигар маснуоти ба он монанд) ҳавоногузар бошанд ва набояд об гузаронанд. Маснуоти санитарию гигиении резинӣ бояд ба талаботи бехатарии кимиёвӣ мутобиқи замимаи 2 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

16. Зарф ва лавозимоти пластмассии ошхонагӣ набояд дорои қира ва канораҳои тез (буранда, халанда) бошанд, агар ин дар таъиноти вазифавии маснуот муайян нашуда бошад. Дар сатҳи бодоии қолиб афтидани литникҳо иҷозат дода намешавад. Сатҳи ҳифозатию ороишии маснуот бояд ба амали коркарди намнокӣ устувор бошад. Маснуоте, ки барои алоқамандӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ муқаррар шудаанд, бояд ба маҳлули 1-фоизаи кислотаи сирко ва маҳлули собунию ишқорӣ ва гармкунии то ҳарорати 60+5шС тобовар бошанд, намуди зоҳирӣ ва рангашонро нигоҳ доранд ва дар ҳолати таъсири об дар ҳарорати аз 65шС то 75 шС шаклашонро таҷйир надиҳанд ва накафанд.

17. Сарпушаки шишачаи шир ва дигар маснуоти ба он монанд бояд ҳавоногузарониро таъмин намоянд ва обро нагузаронанд. Мустаҳкамии маснуот тавре бошад, ки баъд аз 5 карат афтидани маснуоти бо об пуркардашуда аз баландии 120 см деформатсия, тарқиш, порашавӣ ва вайроншавиашон ба назар нарасад.

18. Тамъи бегона ва тағйирёбии ранги маҳлули обии маснуоте, ки барои алоқамандӣ бо маҳсулоти ғизоӣ муқаррар шудаанд, иҷозат дода намешавад.

19. Зарф ва лавозимоти пластмассии ошхонагӣ бояд ба талаботи бехатарии кимиёвӣ тибқи замимаи 3 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

20. Тайёр намудани зарфҳои кӯдаконаи барои маҳсулоти ғизоӣ бо истифодаи поликарбонат, поливинилхлорид ва меламин иҷозат дода намешавад.

21. Дар молҳои навъи кӯдаконаи барри маҳсулоти хӯрокворӣ муқарраршуда кӯчиши моддаҳои кимиёвии дараҷаи хатарнокиашон 1 ва 2 (аз ҷумла алюминий, барий, бор, кадмий, кобалт, марги муш ва сурб) иҷозат дода намешавад.

22. Ҷудо намудани моддаҳои зараровар, ки дар зарфҳои шишагӣ, шишагию сафолӣ ва сафолӣ мавҷуданд, аз рӯи нишондиҳандаҳои бехатарии кимиёвӣ набояд аз меъёрҳои зерин зиёд бошанд:

-хром-0,1 мг/дм3;

мис- 1,0мг/дм3;

титан 0,1 /дм3;

руҳ-1,0/дм3.

23. Зарф ва лавозимоти ошхонагӣ, ки барои ҷизоҳои сӯзон таъин шудаанд, бояд аз ҷиҳати нигоҳдории ҳарорат устувор бошанд ва набояд дар ҳолати паст шудани ҳарорат то 95-70-20ш С вайрон шаванд,

шишачаҳои шир ва банкаҳо барои ғизои кӯдакон - дар ҳолати афтиши ҳарорат аз 95 то 45ш С, бутилкачаҳо барои маҳсулоти ширӣ - дар ҳолати афтиши ҳарорат аз 65 то 25ш С набояд вайрон шаванд. Гарминигоҳдории зарфҳои фаянсӣ бо сирҳои ранга бояд на камтар аз 115ш С ва бо сирҳои беранг на камтар аз 125ш С бошанд.

24. Рӯйпӯши сатҳи дохилии маснуоти барои маҳсулоти ғизоӣ бояд ба кислота устувор бошад. Кашидани рӯйпушҳои ороишӣ дар сатҳи дохили зарфҳои шишагӣ иҷозат дода намешавад.

25. Дар маснуот шикастапораҳо, зарраҳои буридашуда, резаҳои часпидаи шиша, қисмҳои буранда ё пошхӯрдашуда, сӯрохиҳои дутарафа ва ҷашҳои дигар, ки дар атрофи худ тарқишҳо доранд, иҷозат дода намешаванд.

26. Дастаҳои маснуот ва унсурҳои ороишӣ бояд ба таври мустаҳкам часпонида шаванд. Дастаи маснуоти шишагӣ бояд вазни маводи дохили онро ҳангоми бардоштан аз даста дар муддати як дақиқа нигоҳ дорад. Дастаи масуноти сафолӣ бояд вазни якдафъаинаи ду баробар зиёдтар аз вазни оби дар маснуот пуркардашударо ҳангоми истифодаи усули бардоштан аз даста нигоҳ дорад.

27. Ҷудо намудани моддаҳои зараровар аз зарфҳо ва лавозимоти металлии ошхонагии барои маҳсулоти ғизоӣ набояд аз меъёрҳои зерин зиёд бошанд:

- зарф ва лавозимоти ошхонагӣ аз пӯлод - оҳани ба зангзанӣ устувор - 0,3 мг/дм3, никел-0,1 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3 ва марги муш 0,1 мг/дм3;

- зарфҳои алюминӣ бо рӯйпӯши тезобхӯрда, кварсӣ ва суҳонкардашуда, аз ҷумла бо рӯйпӯши зидди сӯзиш - титан-0,1 мг/дм3 оҳан-0,3 ва хром-0,1 мг/дм3, алюминий иҷозат дода намешавад, фторион (дар маҷмӯъ) барои маснуот бо рӯйпӯшҳои зидди сӯзиш иҷозат дода намешавад;

- зарф ва лавозимоти алюминии ошхонагӣ бо рӯйпӯши зидди сӯзиш пулодӣ-алюминий ва сурб - мис 1,0 мг/дм3 , рӯҳ - 0,1 мг/дм3, оҳан - 0,3 мг/дм3, никел - 0,1 мг/дм3 ва хром - 0,1 мг/дм3;

- зарф ва лавозимоти ошхонагӣ аз мелхиори нейзилбер бо рӯйпӯши нуқрагӣ ё тиллоӣ - сурб - иҷозат дода намешавад;

- мис - 1,0 мг/дм3, никел -1,0 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3, манган - 0,1 мг/дм3, оҳан - 0,3 мг/дм3 иҷозат дода намешавад;

- зарфҳои пулодии сирдор аз ҷумла бо рӯйпӯши зидди сӯзиш - бор, алюминий, кобалт, сурб ва марги муш иҷозат дода намешавад;

- никел - 0,1 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3, манган - 0,1 мг/дм3, руҳ - 0,4 мг/дм3 ва титан - 0,1 мг/дм3, фтор - ион (дар маҷмӯъ) барои маснуот бо рӯйпӯши зидди сӯзиш иҷозат дода намешавад;

- зарфҳои қоғазӣ ва картонӣ (истифодаашон якдафъаина) этиласетат, фармалдегид, спирти метилӣ, спирти бутилӣ, спирти изобутилӣ, бензол, қурҷошим, марги муш - иҷозат дода намешавад асеталдегид - 0,2 мг/дм3, атсетон - 0,1 мг/дм3, толуол - 0,5 мг/дм3, рӯҳ

1,0 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3, бутилатсетат - 0,1 мг/дм 3, спирти изопропил - 0,1 мг/дм3, ксилолҳо омехтаи изомерҳо - 0,05 мг/дм3.

28. Ҷудо намудани моддаҳои зараррасон аз маснуоти металлии санитарию гигиенӣ ва чарчинворӣ набояд оҳанро - 0,3 мг/дм3, алюминий - 0,5 мг/дм3 ва сурбро - 0,03 мг/ дм3 зиёд намояд.

29. Маснуоти санитарию гигиенӣ металлӣ бояд ба зангзанӣ устувор бошанд. Часпонидани дастаҳо ва унсурҳои ороишӣ, арматураҳо ва рӯйпӯшҳо бояд мустаҳкам бошанд.

30. Маснуоти санитарию гигиенӣ ва чарчинвории пластмассӣ (қайчиҳо, шонаҳо, чуткаҳо ва дигар маснуоти монанд) набояд дорои канораҳои тез (буранда, халанда) бошанд, агар ин дар таъиноти вазифавии маснуот муайян нашуда бошад.

31. Маснуоти санитарию гигиенӣ бояд, намуди зоҳирӣ ва рангашонро нигоҳ доранд, шаклашонро тағйир надиҳанд ва ҳангоми таъсири об дар ҳарорати аз 65 то 75ш С накафанд.

32. Часпиши дастаҳо бояд устувор бошад ва вазни статикиро, ки вазни ғунҷоишро на камтар аз ду маротиба зиёд менамояд, бардорад.

33. Деформатсияи бари ванначаи бачагона, ки аз 3/4 ҳисааш бо об пур шудааст, набояд 1,5 фоиз зиёд бошад.

34. Маснуоти санитарию гигиенӣ ва чарчинвориҳои пластмассӣ бояд ба талаботи бехатарии кимиёвӣ тибқи замимаи 4 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

35. Чуткаҳои дандоншӯӣ, чуткаҳои дандоншӯии барқӣ бо манбаъҳои кимиёвии ҷараён, масҳкунандаҳои милки дандон ва дигар маснуоти монанд барои нигоҳубини ковокии даҳон, бояд ба талаботи бехатарии кимиёвӣ тибқи замимаи 5 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

36. Чуткаҳои дандоншӯй, чуткаҳои дандоншӯии барқӣ бо манбаъҳои кимиёвии ҷараён барои бачаҳои то 12 сола бояд бо таври мулоим (дараҷаи дурушти - сахтӣ камтар аз 6 сН/мм2), барои бачагони аз 12 сола боло ва наврасон - сахтии миёна (дараҷаи сахтӣ на камтар аз 6 сН/мм2 ва на зиёда аз 9 сН/мм2) тайёр карда шаванд. Нахи синтетикӣ дар торҳои чуткаҳо бояд дурушт набуда, охирашон тобдодашуда бошад. Устувории часпонидани торҳои чуткаҳои дандоншӯӣ бояд на камтар аз 15 Н бошад. Қолиби маснуот дар ҷойи бурриши кам бояд вазни на камтар аз 0,40 Ӣ бардорад. Сатҳи болои чуткаҳои дандоншӯӣ, чуткаҳои дандоншӯии барқӣ бо манбаъҳои кимиёвии ҷараён, масҳкунандаҳои милки дандон ва маснуоти ба он монанд барои нигоҳбини ковокии даҳон бояд ҷудоношуда ва бе тарқишҳо бошанд.

37. Чуткаҳои дандоншӯй, чуткаҳои дандоншӯии барқӣ, бо манбаъҳои кимиёвии ҷараён, масҳкунандаҳои милки дандон ва маснуоти ба он монанд барои нигоҳубини ковокии даҳон, бояд ба талаботи бехатарии микробиологӣ тибқи замимаи 6 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намояд.

38. Чуткаҳои дандоншӯй, чуткаҳои дандоншӯии барқӣ бо манбаъҳои кимиёвии ҷараён, масҳкунандаҳои милки дандон ва маснуоти ба он монанд барои нигоҳубини ковокии даҳон бояд ба талаботи бехатарии биологӣ тибқи замимаи 7 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

39. Маснуоти санитарию гигиении истифодаашон якдафъаина барои нигоҳбини кӯдакон бояд ба талаботи бехатарии микробиологӣ тибқи замимаи 6 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

40. Маснуоти санитарию гигиении дорои маводҳои гелшакли обкаш набояд дар давоми 24 соат таъсири сенсибилизатсионии компрессионӣ пайдо намоянд.

41. Ҷудо намудани моддаҳои зараррасон, ки дар таркиби маснуоти санитарию гигиении дорои маводҳои гелшакли обкаш мавҷуданд, набояд акрилопитрил - 0,02 мг/дм3, асетандегид - 0,2 мг/дм3, асетон - 0,1 мг/дм3, бензол - 0,01 мг/дм3, гексон -0,1 мг/дм3, спирти метил - 0,2 мг/дм3, спирти пропил - 0,1 мг/дм3, толуол - 0,5 мг/дм3, фенол - 0,05 мг/дм3 ё сумаи фенолҳои умуми - 0,1 мг/дм3, формалдегид - 0,1 мг/дм3 этиласетат - 0,1 мг/дм3, сурб - 0,03 мг/дм3, руҳ - 1,0 мг/дм3, марги муш -

0,05 мг/дм3 ва хром (III) ва (VI) (дар маҷмӯъ) 0,1 мг/дм3 - ро зиёд намоянд.

42. Ҷудо намудани моддаҳои зараррасоне, ки дар таркиби маснуоти санитарию гигиенӣ аз селлюлоза ва пахтаҳо мавҷуданд, набояд асеталдегид 0,2 мг/дм3, асетон - 0,1 мг/дм3, бензол - 0,01 мг/дм3, спирти метил - 0,2 мг/дм3 , спирти бутил - 0,5 мг/дм3, толуол - 0,5 мг/дм3, формалдегид - 0,1 мг/дм3, этил асетат - 0,1 мг/дм3, сурб - 0,03 мг/дм3, рӯҳ -1,0 мг/дм3, марги муш - 0,05 мг/дм3 ва хром (III ва VI) (дар маҷмӯъ) 0,1 мг/дм3 -ро зиёд намоянд.

5. Талаботи бехатарии либосҳо, маснуот аз маводҳои бофандагӣ (нассоҷӣ), чарм, мӯина, маснуоти кешбофӣ (трикотажӣ) ва маснуоти бофандагии тайёри донагӣ

43. Мутобиқи таъиноти вазифавӣ либос ва маснуот ба либос ва маснуоти қабати 1-ум, 2-юм ва 3-юм ҷудо карда мешаванд.

44. Ба либос ва маснуоти қабати 1-ум маснуоте, ки бевосита бо пӯсти истифодабаранда муносибат доранд, ба монанди ҷилди ҷойпӯш ва либоси тагпӯш, миёнбанд ва маснуоти оббозӣ, кулоҳ (тобистона), ҷӯробҳо, рӯймолчаҳо, рӯймоли сарбанд ва дигар маснуоти монанд, дохил мешаванд.

45. Ба либосҳои қабати 2-юм маснуоте, ки бевосита бо пӯсти истифодабаранда алоқамандӣ доранд, аз ҷумла куртаҳо, нимтанаҳои занона, пероҳани болопӯш, шимҳо, доманҳо, костюмҳои беастар, свитерҳо, ҷемперҳо, кулоҳҳо (ҷайр аз тобистона), дастпӯшакҳо, дастпӯшакҳои бепанҷа, ҷӯробҳои навъи тирамоҳию зимистонӣ ва дигар маснуоти монанд, мансуб мебошанд.

46. Ба либосҳои қабати 3-юм палто, нимпалто, камзӯлҳо, плашҳо, костюмҳои астардор, ҷилди парпечи навзод ва дигар маснуоти монанд дохил мешаванд.

47. Барои бачаҳои то яксола (фосилаи андозаҳо - қад то 74 см, ҳудуди қафаси сина то 48 см) либос аз матоъҳои нассоҷӣ, маснуоти кешбофӣ ва маснуоти бофандагии тайёри донагӣ бояд ба талаботи бехатарии биологӣ ва кимиёвӣ ҷавобгӯ бошанд.

48. Либос ва маснуоти қабати 1-ум - ҷойпӯши хоб, маснуоти кешбофӣ ва дӯзандагӣ бояд ба меъёрҳои зерин мутобиқат намоянд:

- намкашӣ - на камтар аз 14 фоиз;

- ҳавогузаронӣ - на камтар аз 150 дм3/м2с, барои маснуот аз бумазӣ ва сачоқвориҳои бӯтабандишудаи (патдори) кешбофӣ на камтар аз 70 дм3/м2с иҷозат дода мешавад;

- мавҷудияти формалдегиди озод - на зиёда аз 20 мкг/г;

- устувории ранг ба шӯстан, араққунӣ ва соиши хушк на камтар аз 4 хол.

49. Либос ва маснуоти қабати 2-юм - маснуоти кешбофӣ ва дӯзандагӣ аз маводҳои нассоҷӣ бояд ба меъёрҳои зерин мутобиқат намоянд:

- намкашӣ - на камтар аз 10 фоиз;

- ҳавогузаронӣ - на камтар аз 100 дм3/м2с, барои маснуот аз бумазӣ ва сачоқвориҳои бӯтабандишудаи (патдори) кешбофӣ ва матоъҳо аз риштаҳои полиуретанӣ на камтар аз 70 дм3/м2с иҷозат дода мешавад;

- мавҷудияти формалдегиди озод - на зиёда аз 20 мкг/г;

- устувории ранг ба шӯстан, араққунӣ ва соиши хушк на камтар аз 4 хол.

50. Либос ва маснуоти қабати 3-юм - маснуоти трикотажӣ ва дӯзандагӣ аз маводҳои нассоҷӣ бояд ба меъёрҳои зерин мутобиқат намоянд:

- намкашӣ (барои астарҳо) - на камтар аз 10 фоиз;

- ҳавогузаронӣ (барои астарҳо) - на камтар аз 100 дм3/м2с, барои маснуот аз бумазӣ ва сачоқвориҳои бӯтабандишудаи (патдори) кешбофӣ ва матоъҳо аз риштаҳои полиуретанӣ на камтар аз 70 дм3/м2с иҷозат дода мешавад;

- мавҷудияти формалдегиди озод - на зиёда аз 20 мкг/г;

- устувории ранги матоъҳои болопӯш ба шӯстан, араққунӣ, соиши хушк ва оби муқаттар на камтар аз 3 хол ва устувории рангдиҳӣ ба шӯстан, араққунӣ ва соиши хушк на камтар аз 4 хол.

51. Дар либосҳои қабати 3-юми беастар, ки аз матоъҳои ҳавогузарониашон на камтар аз 10 дм3/м2с тайёр шудаанд, бояд унсурҳои конструктивӣ барои таъмини табодули ҳаво ба назар гирифта шаванд.

52. Барои бачаҳои аз яксола боло ва наврасон либос ва маснуоти дӯзандагӣ аз маводҳои нассоҷӣ, бояд ба талаботи бехатарии биологӣ ва кимиёвӣ мутобиқи замимаи 8 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

53. Маводҳои нассоҷӣ барои либос ва маснуоти дӯзандагӣ бояд ба талаботе, ки барои устувории ранг пешниҳод шудаанд, мутобиқи замимаи 9 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

54. Маснуот барои навзодон ва маснуоти ҷойпӯш барои кӯдакони то яксола бояд аз маводҳои аслӣ, ба истиснои пуркунандаҳо тайёр шуда бошанд.

55. Дарзҳои пайвасткунанда бо кӯкзании ҷойи бурришҳо дар маснуоти ҷойпуш барои кӯдакони навзод бояд дар тарафи ростаи он иҷро карда шавад.

56. Унсурҳои зоҳирӣ ва ороишӣ дар маснуот барои кӯдакони навзод ва маснуоти ҷойпӯш барои кӯдакони синни то яксола (нақш, дарздӯзӣ, гулдӯзӣ ва дигар унсурҳои монанд), ки аз маводҳои синтетикӣ тайёр

карда шудаанд, набояд бевосита бо пӯсти кӯдак алоқамандӣ дошта бошанд.

57. Шиддати майдони электростатикӣ дар сатҳи болоии маснуот дар маснуоти қабатҳои 1-ум ва 2-юм, ки аз матоъҳои пашми асил, пашмӣ, нимпашмӣ, синтетикӣ ва омехта тайёр карда шудаанд, муайян карда мешавад ва набояд аз 15кВ/м зиёд бошанд.

58. Маводҳои бофандагӣ барои либос ва маснуот бояд ба талаботи бехатарии кимиёвӣ мутобиқи замимаи 10 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

59. Номгӯи моддаҳои кимиёвии санҷидашаванда вобаста аз таркиби кимиёвии матоъ ва намуди маснуот муайян карда мешавад.

60. Моддаҳои зараррасон дар либосҳои қабатҳои 1-ум ва 2-юм дар муҳити обӣ, дар маснуоти қабати 3-юм (ҷайр аз маснуот барои кӯдакони навзод ва бачаҳои то яксола) - дар муҳити ҳавоӣ муайян карда мешаванд. Дар маснуоти қабати 3-юм барои кӯдакони навзод ва бачаҳои то яксола моддаҳои зараррасон дар муҳити обӣ ва ҳавоӣ муайян карда мешаванд.

61. Индекси захрнокӣ дар ҳолати санҷиш дар муҳити обӣ бояд аз 70 то 120 фоиз, дар муҳити ҳавоӣ аз 80 то 120 фоиз бошанд ва амалҳои ӣузъии варам кардани пӯст дар либос ва маснуоти қабатҳои 1-ум ва 2юм мавҷуд набошанд.

62. Ҷудо намудани моддаҳои кимиёвии бухоршаванда, ки дар маводҳои бофандагӣ ва бо аппретҳо пардоздодашуда мавҷуданд, тибқи замимаи 11 Регламенти техникии мазкур, на бояд аз меъёрҳо зиёд бошанд.

63. Чарм барои либосҳо, кулоҳҳо ва маснуоти чармию чарчинворӣ бояд ба талаботи зерин мутобиқат намоянд:

- мавҷудияти формалдегидӣ озод - на зиёда аз 20 мкг/г;

- мавҷудияти хроми бо об шусташаванда (VI) дар чарм иҷозат дода намешавад;

- устувории ранги чарм ба соиши хушк - на камтар аз 4 хол, устувории ранги чарм, ҷайр аз чарм барои дастпӯшакҳо ва дастпӯшакҳои панҷадор, ба соиши намдор - на камтар аз 3 хол.

64. Маводҳои бофандагие, ки дар либос ва маводҳои чармӣ истифода мешаванд, бояд ба талаботи бехатарии биологӣ ва кимиёвӣ, ки мутобиқи замимаи 10 Регламенти техникии мазкур ба маводҳои бофандагӣ муқаррар шудаанд, мутобиқат намоянд.

65. Либосҳо, ҷилди парпечи навзодон, кулоҳҳо, дастпӯшакҳо, дастпӯшакҳои панҷадор ва дигар маснуоти монанд аз мӯинаҳо барои кӯдакони то яксола бояд ба талаботи зерин мутобиқат намоянд:

- мавҷудияти формалдегиди озод - на зиёда аз 20 мкг/г;

- мавҷудияти хроми бо об шусташаванда (VI) дар чарм иҷозат дода намешавад;

- pH маҳлули обии матои чармӣ - на камтар аз 3,5 хол;

- ҳарорати чӯшондани матои чармии мӯина - на камтар аз 50ш С;

- устувории ранг ба соиши хушки пӯсти мӯйдор - на камтар аз 4 хол, ба соиши хушки матои чармӣ - на камтар аз 3 хол.

66. Либос ва маснуот аз мӯина барои кӯдакони синни аз яксола боло бояд ба талаботи бехатарӣ тибқи замимаи 12 Регламенти техникии мазкур, мутобиқатнамоянд.

67. Маводҳои бофандагӣ дар либос ва маводҳои мӯина; бояд ба талаботи бехатарии биологӣ ва кимиёвӣ, ки тибқи замимаи 10 Регламенти техникии мазкур ба маводҳои бофандагӣ муқаррар шудаанд, мутобиқат намоянд.

6. Талабот ба бехатарии пойафзолҳо аз маснуоти чарчинворӣ

68. Бехатарии либосҳо ва маснуоти чарчинворӣ аз рӯи устувории рангҳои дар маводҳо истифодашуда ба соиши хушку намнок ва таъсири арақ ва ҳамчунин консентратсияи моддаҳои зараррасони ҷудошуда ва маҷмӯи хосиятҳои физикию механикӣ (масса, чандирӣ, устувории часпонидани қисмҳои таг, деформатсияи поймонак ва пошнаи пойафзол ва вазни даридани гиреҳҳо барои часпонидани дастакҳои маснуоти чарчинворӣ) баҳогузорӣ карда мешаванд.

69. Дар пойафзолҳо тагмонак аз маводҳои зерин иҷозат дода намешавад:

- аз маводҳои сунъӣ ва синтетикӣ дар пойафзолҳои пушидаи ҳама гурӯҳҳои синнусолӣ;

- аз маводҳои сунъӣ ва синтетикӣ дар пойафзолҳои кушода барои кӯдакони синни боҷчагӣ ва пойафзолҳои кӯдакона (синни аз 1 то 3 сола);

- аз маводҳои нассоҷӣ бо ҳамроҳ намудани нахҳои кимиёвӣ зиёда аз 20 фоиз барои кӯдакони синни боҷчагӣ ва пойафзоли кӯдакона;

- аз мӯинаи сунъӣ ва бачкаҳо дар пойафзолҳои зимистона барои қӯдакони синни аз 1 то 3 сола.

70. Дар пойафзолҳо тагмонҳо аз маводҳои зерин иҷозат дода намешаванд:

- аз маводҳои сунъӣ ва синтетикӣ дар пойафзолҳои кушода барои кӯдакони синни боҷчагӣ ва пойафзолҳои кӯдакона (синни аз 1 то 3 сола);

- аз маводҳои нассоҷӣ бо ҳамроҳ намудани нахҳои кимиёвӣ зиёда аз 20 фоиз барои кӯдакони синни боҷчагӣ ва пойафзоли кӯдакона.

71. Дар пойафзолҳо барои кӯдакони синни аз 1 то 3 сола ба сифати маводҳои болои истифодаи маводҳои сунъӣ ва синтетикӣ, ба ғайр аз пойафзолҳои тобистона ва баҳорию тирамоҳӣ бо тагмонҳо аз маводҳои аслӣ, иҷозат дода намешавад.

72. Дар пойафзолҳо иҷозат дода намешавад:

- қисми пошнаи кушода барои кӯдакони то 3- сола;

- қисми пошнагии номустаҳкам барои кӯдакони синни аз 3 то 7-сола, ҷайр аз пойафзолҳое, ки барои пӯшиши кӯтоҳмуддат таъин шудаанд.

73. Чарм барои пойафзолҳо бояд ба талаботи зерин мутобиқат намояд:

- мавҷудияти формалдегиди озод - на зиёда аз 20 мкг/г;

- мавҷудияти хроми дар об шустанашаванда (VI) иҷозат дода намешавад.

- устувории ранг ба соиши хушк - на камтар аз 4 хол;

- устувории ранг ва соиши намнок - на камтар аз 3 хол;

- мустаҳкамии ранг ба таъсири арақ - на камтар аз 3 хол.

74. Пойафзол бояд ба талаботи бехатарии биологӣ ва механикӣ мутобиқи замимаи 13 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намояд.

75. Шиддатнокии майдони электростатикӣ дар сатҳи болоии пойафзол набояд аз 15 кВ/м зиёд бошад.

76. Маснуоти чарчинворӣ бояд ба талаботи бехатарии биологӣ ва механикӣ тибқи замимаи 14 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намояд.

77. Портфел ва ҷузъдонҳои талабагӣ бояд дорои ҷузъҳо ё масолеҳ бо унсурҳои инъикоскунандаи равшанӣ дар қисми пеш, паҳлу ва сарпӯши болоӣ бошанд ва аз маводҳои акскунандаи рангҳо тайёр шуда бошанд. Ҷузъдовҳои талабагӣ барои кӯдакони синни мактабӣ бояд бо такяи бадошт таъмин бошанд.

78. Мавҷудияти моддаҳои зараррасон дар маводҳо барои ҷузъдонҳо, сумкаҳо, борхалтаҳои талабагӣ ва портфелҳо набояд меъёрҳоро мутобиқи талаботи бехатарии кимиёвӣ тибқи замимаи 14 (ҷадвали 3) Регламенти техникии мазкур зиёд намояд.

79. Мавҷудияти моддаҳои зараррасон дар маводҳо барои пойафзол ва маснуоти чарчинвории чармӣ, ба ҷайр аз ҷувздонҳо, сумкаҳо, борхалтаҳои талабагӣ ва портфелҳо набояд зиёд бошад:

- барои мӯина - меъёрҳо мутобиқи талаботи бехатарии кимиёвӣ мутобиқи замимаи 12 Регламенти техникии мазкур;

- барои чармҳо - меъёрҳое, ки барои пойафзолҳо, либосҳо, кулоҳҳо ва маснуоти чарм-чарчинворӣ муқаррар шудаанд;

- барои маводҳои нассоҷӣ - меъёрҳо мутобиқи талаботи бехатарии кимиёвӣ тибқи замимаи 10 Регламенти техникии мазкур;

- барои маводҳои кимиёвӣ ва полимерӣ - меъёрҳо мутобиқи талаботи бехатарии кимиёвӣ тибқи замимаи 15 Регламенти техникии мазкур.

80. Муайян намудани ҷудокунии моддаҳои зараррасон, ки дар таркиби пойафзол барои кӯдакони то 1 сола мавҷуданд ва ҳамчунин

пойафзолҳои хонагӣ, тобистона ва соҳилӣ, дастпӯшакҳои панҷадор, чарчинвориҳои чармии хурд, дар муҳити обӣ гузаронида мешавад, дар маводҳои дигар намуди пойафзолҳо ва маснуоти чарчинвории чармӣ дар муҳити ҳавоӣ.

81. Индекси зарҳрнокӣ ҳангоми санҷишҳо дар муҳити оби бояд аз 70 то 120 фоиз ва дар муҳити ҳавоӣ аз 80 то 120 фоиз бошад, ё қабати дохилии пойафзол набояд ба организм таъсири барангезандагӣ ба пӯст расонад.

7. Талабот нисбати бехатарии аробачаҳои кӯдакона ва велосипедҳо

82. Аробачаҳои кӯдакона бояд дар ҳамвориҳои уфуқӣ ва моилӣ (таҳти кунҷи 10ш) мустаҳкам ва дорои системаҳои тормоздиҳӣ бошанд.

83. Аробачаҳо набояд дорои канораҳои тез, пайвастшавиҳо ва ҷузъҳое, ки бо кӯдак муносибат доранд, бошанд. Тарқиш ва шикофиҳои кушода набояд бо қутри зиёда аз 5 мм ва камтар аз 12 мм бошанд. Аробачаҳои кушода бояд дорои асбобҳо барои пешгирӣ намудани афтидани кӯдак аз аробача (тасмаҳои бехатарӣ, деворaҳои муҳофизатӣ ва дигар таҷҳизоти монанд) бошанд, такяи аробача бояд бадошт бошад.

84. Системаи тормоздиҳии аробачаҳо бояд барои кӯдаконе, ки дар дохили аробачаанд, дастнорас бошанд ё маҳкамшавию кушодашавии онҳо бояд дар як вақт бо ду даст ё бо истифодаи асбобҳои махсус ба роҳ монда шавад.

85. Қисмҳои ҳаракаткунандаи худсоз (дастакҳои қатшаванда) ва хӯрдашуда иҷозат дода намешавад.

86. Маводҳои нассоҷии аробачаҳо бояд мустаҳкам ва дорои ранге, бошанд, ки ба соиши на камтар аз 3 холи аз рӯи ҷадвали эталонӣ, тобовар бошад.

87. Рӯйкаши болоии хоначаи аробачаҳо бояд обногузарон бошанд ё дорои ҷилдҳои обногузар бошанд.

88. Дастаҳо, тасмаҳо, ҳалқаҳо ва дигар таҷҳизоте, ки барои таҳвили аробачаҳо таъин шудаанд, бояд вазни 30 кг-ро бардошта тавонанд.

89. Маводҳои нассоҷӣ, ки дар тайёр намудани аробачаҳо истифода мешаванд, бояд ба талаботи бехатарии кимиёвӣ тибқи замимаи 10 Регламенти техникии мазкур, маводҳои кимиёвӣ ва полимерӣ ба талаботи бехатарии кимиёвӣ мутобиқи замимаи 15 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд. Индекси заҳрнокӣ дар ҳолати санҷиш дар муҳити обӣ бояд аз 70 то 120 фоиз, дар муҳити ҳавоӣ аз 80 то 120 фоиз. бошад, ё ин ки бояд амалҳои ҷузъии варам кардани пӯст мавҷуд набошанд.

90. Муайян кардани ҷудошавии моддаҳои зараррасон, ки дар маводҳои бо сатҳи болоии пӯст муносибатдошта мавҷуданд, дар муҳити обӣ ва дигарҳо дар муҳити ҳавоӣ гузаронида мешавад.

91. Конструксияи аробачаҳо бояд имконияти ҷобаҷогузории унсурҳои инъикоскунандаи равшанӣ ва бонгдиҳандаро таъмин намояд.

92. Ба талаботи бехатарӣ бояд велосипедҳо барои бачаҳои синни томактабӣ (велосипедҳои баландии зинашон аз 435 мм то 635 мм), велосипедҳои нақлиётӣ барои бачаҳои синни хурди мактабӣ ва наврасон (велосипедҳо бо зини танзимшаванда ба баландии 635 мм ва зиёда аз он) мутобиқат намоянд. Дар ин ҳолат массаи таъминкунандаи велосипедсавор барои наврасон бояд на зиёда аз 50 кг ва барои бачаҳои синни хурди мактабӣ на зиёда аз 40 кг бошад.

93. Велосипедҳо бо ҳаракатнокили занҷирӣ бояд бо системаи тормоздиҳӣ (системаҳои тормоздиҳӣ) ҷиҳозонида шуда бошанд. Чиншавии занҷираҳо дар нӯги дандонаҳои ситорачаҳо ва партофтани занҷираҳо иҷозат дода намешавад. Велосипедҳо бояд бо асбобҳои ҳифозатӣ, ки сатҳи болоии расиши занҷираро бо ситорачаҳои пешбар мепӯшонанд, ҷиҳозонида шуда бошанд.

94. Канораҳои баромадаи қисмҳои велосипедҳо, ки метавонанд дар раванди рондан ба танаи истифодабаранда аллоқамандӣ дошта бошанд, набояд тез бошанд. Қисмҳои баромада, ки дарозиашон аз 8 мм зиёданд, бояд тобхӯрда бошанд. Дар лулаи болоии рама набояд ҷузъҳои баромада мавҷуд бошанд.

95. Системаи тормоздиҳӣ бояд бе дармондан кор кунад.

96. Дар велосипедҳо бо тормозҳои дастӣ барои бачаҳои синни томактабӣ қувваи тормоздиҳӣ бояд на камтар аз 50 Н ва дар ҳолати истифодаи дастаи тормоз қувва ба 90 Н баробар бошад.

97. Дар велосипедҳо бо тормозҳои пойӣ таносуби қувваи ба педал гузошташаванда ба қувваи тормозкунӣ набояд таносубро мутобиқи 2:1 баланд намояд.

98. Системаи тормоздиҳӣ бояд дар ҳолати санҷиши системаҳои тормоздиҳи велосипедҳо барои наврасон бо вазни 70 кг, барои бачаҳои синни хурди мактабӣ 60 кг кор кунад. Блокировкаи пурраи чарххо иҷозат дода намешавад. Баъд аз гирифтани пой (даст) аз тормоз қувваи ҳамаи унсурҳои системаҳои тормоздиҳӣ бояд ба ҳолати аввала баргардад.

99. Идоракунӣ бо чанбарак бояд идоракунии устувор ва мустаҳками велосипедро таъмин намояд. Охири чанбарак бояд бо дастакҳо ё сарпӯшакҳое, ки қувваи кашишро на камтар аз 70 Н мебардорад, ҷиҳозонида шавад. Қисмҳо, ҷузъҳо ва дигар пайвастшавиҳои велосипедҳо бояд устувор бошанд. Дар ҳолати санҷиши қисми "чанбарак - вилкаи пеши" велосипедҳо набояд тарқишҳои назаррас ва вайроншавии меҳвари (тири) чанбарак вуҷуд дошта бошад.

100. Дар ҳолати санҷиши қисмҳои идоракунии чанбарак дар велосипедҳо барои бачаҳои синни то мактабӣ деформатсияи боқимонда набояд аз 20 мм ба 100 мм дарозиро дар ҳолати даврзанӣ, баробар ба 30

Нм, вазни статикӣ 500 Н зиёд бошад ва дар ҳолати ба ҳар ду тарафи чанбарак афтидани вазнӣ бо 130 Н набояд чанбарак нисбат ба меҳвар тағйир ёбад.

101. Дар ҳолати санҷиш ба зарбаи қисми "рама-вилкаи пеши" дар велосипедҳо барои бачаҳои синни хурди мактабӣ деформатсияи боқимонда на бояд дар ҳолати расонидани қувва ба ин қисм бо 130 Н ва афтидани вазни на камтар аз 13,5 кг, дар велосипедҳо барои наврасон 40 мм дар ҳолати расонидани қувва ба ин қисм бо 200 Н ва афтиши вазни на камтар аз 22,5 кг баланд бошад.

102. Дар ҳолати санҷиши қисми идоракунии чанбарак ба устувори дар велосипедҳо барои бачаҳои синни хурди мактабӣ меҳвари чанбарак на бояд дар ҳолати даврзании на камтар аз 50 Нм, дар ҳолати санҷиши велосипедҳо барои наврасон на камтар аз 108 Нм вайрон шавад. Дар ҳолати санҷиши велосипедҳо барои бачаҳои синни хурди мактабӣ тарқишҳо, шикастапораҳо ва беҷошавии наварда санҷишӣ зиёда аз 4 мм дар ҳолати тобхурӣ ба қисми "меҳвари чанбарак-вилкаи пеши" 15 Нм, велосипедҳо барои наврасон на камтар аз 25 Нм иҷозат дода намешавад.

103. Дар ҳолати санҷиши велосипедҳо барои бачаҳои синни томактабӣ, хурди мактабӣ ва наврасон тағйири (ҷойивазкунии) зин нисбат ба тири зин ва зинниговдор нисбат ба зин дар ҳолати қувватрасонии амудии на камтар аз 300Н; 600Н ва 700Н ва қувватрасонии амудаи 100 Н, 150 Н ва 200 Н иҷозат дода намешавад.

104. Дар ҳолати санҷиши велосипедҳо барои бачаҳои синни томактабӣ вазни афтиши бор 22,5 кг аз баландии 50 мм ва афтиши озоди қисми "рама - вилка" бо массаи бори 3 кг набояд тарқишҳои чашмрас мавҷуд бошанд, деформатсияи боқимондаи қисм, ки дар байни ҷилофаки вилка ва рама чен карда шавад, бояд на зиёда аз 20 мм бошад.

105. Қисми "педал - шатун" бояд ба сарбориҳои динамикӣ устувор бошад. Набояд тафсидани зиёд ва тарқишҳои чашмрас дар рахпечи педал ё бозуи ҳаракатдиҳанда (шатун) дар ҳолати санҷиши динамикӣ мавҷуд бошанд. Ҳангоми санҷиши велосипедҳо барои бачаҳои синни мактабӣ ҳаракатовари велосипед баъди расонидани қувваи амудӣ ба педал бо қувваи на камтар аз 600 Н ва санҷиши велосипедҳо барои наврасон на камтар аз 1500 Н бояд дар ҳолати корӣ монад.

106. Дар велосипедҳо барои бачаҳои синни томактабӣ педалҳо дар ҳолати тамоюли велосипеди бебор аз сатҳи амудӣ дар 20 фоиз, дар велосипедҳо барои бачаҳои синни хурди мактабӣ ва наврасон дар 25 фоиз набояд ба сатҳи болоии замин расанд.

107. Велосипедҳо барои бачаҳои синни хурди мактабӣ ва наврасон бояд бо асбобҳои инъикоскунандаи равшанӣ таъмин бошанд.

108. Конструксияи сохти велосипед бояд имкониятҳои ҷобаҷогузории системаҳои равшанидиҳӣ, унсурҳои инъикоскунандаи равшанӣ ва асбобҳои сигналдиҳиро таъмин намояд.

109. Чархакҳои нигоҳдоранда, ки дар велосипедҳо барои бачаҳои синни томактабӣ насб карда шудаанд дар ҳолати вазни уфуқӣ дар 30 кг набояд зиёда аз 25 мм қат шаванд ва деформатсияи боқимонда зиёда аз 15 мм бошад.

110. Фосилаи уфуқии байни ҳамвории симметрии велосипед ва ёнаи болоии дохилии ҳар як чархакҳо бояд на камтар аз 175 мм-ро ташкил диҳад.

111. Маводҳои бофандагӣ, ки дар истеҳсоли велосипедҳо истифода мешаванд, бояд ба талаботи бехатарии кимиёвӣ тибқи замимаи 10 Регламенти техникии мазкур, маводҳои полимерӣ ба талаботи бехатарии кимиёвӣ мутобиқи замимаи 15 Регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд. Муайян кардани ҷудошавии моддаҳои зараррасон, ки дар маводҳои бо сатҳи болоии пӯст алоқамандбуда мавҷуданд, дар муҳити обӣ ва дигарҳо дар муҳити ҳавоӣ гузаронида мешаванд.

8. Талабот нисбати бехатарии маснуоти чопӣ (китобӣ ва маҷаллавӣ), лавозимоти мактабию хатнависӣ

112. Бехатарии биологии маснуоти чопӣ аз рӯи хосиятҳои батанзимдарории ҳарфҳо ва усулҳои батартибдарории матнҳо, вобаста аз намуди чоп, доираи матни хондашаванда, синну соли истифодабарандагони матн ва мутобиқати он ба хусусиятҳои ҷисмии (физиологии) узвҳои биноии кӯдакону наврасон муайян карда мешавад.

113. Агар маснуоти чопӣ танҳо ба 2 ё 3 гурӯҳҳои синнусолӣ муқаррар шуда бошад, бояд ин васоит ҳатман ба талаботи муқарарргардидаи номгӯи нишондодашудаи маснуот вобаста ба синну сол мутобиқат дошта бошанд.

114. Маснуоти чопӣ новобаста аз шаклу намуд ва синну соли истифодабаранда бояд ба талаботи зерин мутобиқат дошта бошад:

- зиччии оптикии зерманзар ҳангоми чоп намудани матн тариқи ранга, тира ва ё ҷаззоби бисёрранга, бояд на зиёда аз 0,3 ва ҳангоми чоп намудани ҳуруфи рӯгардон на кам аз 0,4 бошад;

- барои омодасозии маснуоти чопӣ истифодабарии қоҷази газетӣ, ба истиснои он маҳсулоти чопие, ки барои истифодабарии такрорӣ муқаррар нашудааст (билетҳои имтиҳонӣ, кортҳои махсус, билетҳои тестӣ, кроссвордҳо ва ин амсол), иҷозат дода намешавад;

- дар раванди чоп ба истифодаи навишти борики ҳарфҳо роҳ дода намешавад;

- дар раванди батартибдарории формулаҳои ҳарфӣ, рақамӣ ва кимиёвӣ, кеглҳои (дараҷаи калонии ҳарфи типографӣ) ҳарфӣ унсурҳои асосии формула метавонад ба андозаи ду нуқта аз кегли шрифти матни асосии камтар бошад ва кегли шрифти унсурҳои ёридиҳандаи формулаҳо бояд на камтар аз 6 нуқта бошанд;

- сатҳи шерозабандӣ дар саҳифоти рӯгардони матни чопӣ бояд на камтар аз 26 мм бошад;

- дар саҳифаҳои чопӣ, ба ҷайр аз шеррзабандӣ, боз иҷозат аст, ки аломатҳои шартӣ, расму тасвирҳои зарурӣ ва матн бо андозаи на зиёда аз 50 аломати китобатӣ ва ҳуруф бо фосилаи на камтар аз 5 мм, ҷой дода шавад;

- дар саҳифаҳои матнӣ ба чопи рахҳои нолозим ва зиёдатӣ роҳ дода намешавад;

- фосилаи байни калимаҳо барои матнҳое, ки ба синну соли томактабӣ ва хонандагони синфҳои ибтидоӣ нигаронида шудаанд, бояд бо кегли шрифт (ҳаҷми ҳуруф) баробар бошад.

115. Дар варақаҳои рангдиҳӣ барои кӯдакони синни томактабӣ андозаи минималии хатии унсурҳои расмҳо бояд аз 5 мм кам набошад.

116. Барои омодасозии варақаҳои рангдиҳӣ, бояд қоҷази расмкашии офсетӣ ва дигар намуди қоҷазҳо бо вазну андозаҳои 1-2 мм, аз 100+/-5 гр. то 160 +1-1 гр. мавриди истифода қарор дода шаванд.

117. Барои расмкашӣ бо қалами графитӣ, истифодаи қоҷазҳо бо андозаи 1м2 ва вазни на камтар аз 60+1-3 г. иҷозат дода мешавад. Ҳангоми истифодабарии қоҷази мазкур, ки барои рангасозии расмҳо мувофиқ аст, бояд як тарафи қоҷаз истифода бурда шавад.

118. Дар нашри асарҳои бадеию адабӣ, китобҳои таълимӣ барои таълими иловагӣ ва ҳамчунин нашри осори илмию оммавӣ, истифодаи рангҳои ҷилодор ва ҳарфҳои рӯгардон тавсия дода намешавад.

119. Дар нашрияҳои маълумотӣ ва фароҷатӣ дар ҳолати чоп маводҳои ранга дар зерманзари ранга, кегли ҳарфҳо бояд на камтар аз 20 нуқтаи стандартӣ ва ҳаҷми матни чопӣ на зиёда аз 200 аломат бошад.

120. Батанзимдарории ҳарфҳои матн дар чопхонаҳое, ки барои нашри китобу маҷаллаҳои кӯдакони синни томактабӣ (аз 3 то 6 сола), синни хурди мактабӣ (аз 7 то 10 сола), синни миёнаи мактабӣ (аз 11 то 14 сола), синни калони мактабӣ (аз 15 то 18 сола) нигаронида шудаанд, бояд ба талаботи муқаррароти замимаҳои 16-19 Регламенти техникии мазкур мутобиқат дошта бошад.

121. Батанзимдарории ҳарфҳои матн дар ҷараёни ҳуруфчинии 2 ва 3 сутуна дар чопхонаҳои нашри китоб ва маҷаллаҳо бояд ба талаботи замимаи 20 Регламенти техникии мазкур мутобиқат дошта бошад.

122. Батанзимдарории ҳарфҳои матн дар нашриёти китобу маҷаллаҳои ранга, ороишашон хокистарранг ва ҷилодори бисёрранга муқаррар гардидаанд, бояд ба талаботи замимаи 21 Регламенти техникии мазкур мутобиқ бошад.

123. Батанзимдарории ҳарфҳои матн дар нашриёти муштараки бисёрсоҳае, ки барои нашри китобу маҷаллаҳо, ҳамчунин нашри матнҳо якҷоя бо бозичаҳо, лавозимоти хатнависӣ, компакт-дискҳо, фитаҳои

махсус ва дигар ҷиҳози чопӣ нигаронида шудааст, бояд ба талаботи замимаҳои 16-21 Регламенти техникии мазкур мутобиқат дошта бошад.

124. Хусусиятҳои батанзимдарории ҳарфҳои маснуоти чопӣ мувофиқи системаи типометрии Дидо (1 нуқта баробар бо 0, 376 мм.) ҷой доранд.

125. Маснуоти чопӣ ҳамчунин бояд ҷавобгӯи талаботи бехатарии кимиёвӣ буда, набояд маводи зарарнокро ҷудо намоянд:

а) барои кӯдакони то сесола ба муҳити моделӣ (оби муқаттар), моддаҳои зерини кимиёвӣ бояд фузуда шавад:

- фенол - 0,05 мг/дм3 ё худ ҷамъи умумии кислотаи мазкур - 0,1 мг/дм3;

- формалдегид-0,1 мг/дм3;

- сурб - 90 мг/кг;

- -руҳ-1,0мг/дм3;

- арсен (марги муш) - 25 мг/кг;

- хром (III) ва (VI) - 60 мг/кг.

б) барои кӯдакони синнашон аз сесола боло ба фазои озод, моддаҳои зерини кимиёвӣ бояд фузуда шавад:

- фенол - 0,003 мг/м3;

- формалдегид - 0,003 мг/м3.

126. Лавозимоти мактабию хатнависӣ бо нишондоди бехатарии кимиёвӣ, бояд ба талаботи замимаи 21 Регламенти техникии мазкур мутобиқат дошта бошанд.

127. Барои ба роҳ мондани истеҳсоли дафтарҳои мактабӣ ва дафтарҳои калонҳайми бисёрвараҷа, дафтарчаҳои кисагӣ, дафтарҳо барои машқи хат бо дарназардошти синну соли кӯдакони томактабӣ, дафтарҳо барои навишти нотаҳои мусиқӣ, рӯзномаҳои мактабӣ ва ин амсол, қоғази хатнависӣ, ё намудҳои дигари варақҳои чопӣ, ки ҳаҷму вазнашон ба 1 м2 на камтар аз 60,0 +/-3,0 г баробар аст, истифода бурда мешаванд. Истифодаи қоғазҳои ҷилодор иҷозат дода намешавад. Ҷафсии раҳҳои дафтар, сатрҳо ва катакчаҳои он ба таври стандартӣ, вобаста ба намуди раҳҳо, бояд 0,1 - 0,4 мм бошад.

128. Барои истеҳсоли албом, папкаҳо ва дафтарҳои расмкашӣ, қоғази тасвирсозӣ ва ё дигар навъи қоғазҳои полиграфӣ, ки андозаву - вазнашон ба 1 м2 аз 100,0+/-5,0 то 160,0 +/7,0 г баробар аст, ҳамчунин барои истеҳсоли албому папкаҳои нақшакашӣ, қоғазҳои хатдори махсус ва намудҳои дигари қоғазҳои полиграфӣ бо андозаву вазни 1 м2 аз 160,0 +/-7,0 г то 200,0 +/- 8,0г истифода бурда мешавад.

9. Талабот нисбати тамғагузории маҳсулот

129. Тамғагузории маҳсулот бояд дуруст (саҳеҳ, фаҳмо) санҷидашуда, хоно ва барои муоина ва ҳаммонандкунӣ дастрас бошад. Тамғагузории маҳсулот дар маснуот, тамғақоғазе, ки дар маснуот часпонида шудааст ё ин ки тамғақоғази молии бастаи маснуот (борҷомаи маснуот), борҷомаи гурӯҳи маснуот ё варақаи ҳамроҳии маҳсулот сабт карда мешавад.

130. Тамғагузории маҳсулот бояд дорои маълумотҳои зерин бошад:

- номи кишваре, ки дар он маҳсулот истеҳсол шудааст;

- ном ва макони воқеъшавии истеҳсолкунанда (шахси аз тарафи истеҳсолкунанда ваколатдор) воридкунанда, дистрибютор;

- ном ва намуди (таъиноти) маҳсулот;

- санаи истеҳсол;

- мӯҳлати истифодаи маҳсулот (дар ҳолати зарурӣ);

- нишони молӣ (дар ҳолати мавҷуд будан).

131. Маълумот бояд ҳатмӣ бо забони давлатӣ ва ё бо тарҷумаи забонҳои дигари хориҷӣ пешниҳод карда шавад. Барои маҳсулоти воридотӣ номи кишваре, ки маҳсулот истеҳсол шудааст, номи истеҳсолкунанда ва суроғаи ҳуқуқии онро бо истифодаи ҳарфҳои лотинӣ нишон додан иҷозат дода мешавад.

132. Истифодаи нишондоди "аз ҷиҳати экологӣ тоза", "ортопедӣ" ва дигар нишондодҳои монанд бе тасдиқи мутобиқат иҷозат дода намешавад.

133. Тамғагузории маккакҳои ширдиҳӣ ва маккакҳои дарунхолӣ бояд дар борҷомаи пӯшида ҷой карда шавад ва дорои мӯҳлати кафолатии истифода, дастурамал оид ба истифода, нигоҳдорӣ, нигоҳубини гигиении маҳсулот бошанд.

134. Маснуоти санитарию гигиении истифодаашон якдафъагӣ барои нигоҳубини кӯдакон бояд дастурамале, ки дорои маълумот бо нишондоди таъинот, андоза, тавсияҳо оид интихоби дурусти намуд ва андозаи маснуот, тарзҳои нигоҳубини маснуот ва истифодаи партовҳои он мебошанд (дар ҳолати зарурӣ) дошта бошанд.

135. Тамғагузорӣ зарфҳо ва маснуоти санитарию гигиенӣ ва чарчинворӣ бояд дорои ишорати маводе, ки аз он маснуот тайёр карда шудааст ва дастурамал оид ба истифода ва нигоҳубини онҳо бошанд.

136. Маснуоте, ки аз рӯи шакл ва намуд монанди маснуоти истифодашаванда барои маҳсулоти хӯрокворӣ, вале барои муносибат бо маҳсулоти хӯрокворӣ муқаррар нашудааст, бояд дорои тамҷаи "барои маҳсулоти ҷайрихӯрокворӣ" ё нишондоди таъиноти мушаххаси онҳо бошанд.

137. Тамғагузории либосҳо, маснуот аз маводҳои нассоҷӣ, чармҳо, мӯинаҳо, маснуоти трикотажӣ ва маснуоти нассоҷии тайёри донагӣ ба таври иловагӣ ба талаботҳои ҳатмӣ бояд дорои маълумот бо нишондоди зерин бошад:

- намуд ва ҳиссаи вазни (таркиби фоизии) ашёи хоми аслӣ ва кимиёвӣ дар маводҳои сатҳи болоӣ ва тагмонҳои маснуот (тамоюли ҳақиқии муҳимияти таркиби фоизии ашёи хом набояд аз 5% зиёд бошад) ва ҳамчунин намуди мӯина ва намуди коркарди он (рангдодашуда ё беранг);

- андозаи маснуот мутобиқи ҷадвали намунавии андозагирӣ ё талаботи ҳуҷҷати меъёрӣ ба намуди мушаххаси маҳсулот;

- рамзҳо оид ба нигоҳубини маснуот (дастурамал оид ба хусусиятҳои нигоҳубини маснуот дар раванди истифодабарӣ дар ҳолати зарурӣ).

138. Ба маснуот барои кӯдакони навзод ва маснуоти либоса барои кӯдакони то 1-сола ҳатман маълумоти "шустани пешакӣ ҳатмӣ аст"-ро ҳамроҳ намудан лозим аст.

139. Тамғагузории пойафзол бояд дорои маълумот дар бораи андоза, модел ё навъи (артикули) маснуот, маводи болоӣ, тагмонҳо ва тагчармҳо, шароити истифодабарӣ ва нигоҳубини пойафзол бошад.

140. Тамғагузории маснуоти чарчинворӣ бояд дорои номи маводе, ки маснуот аз он тайёр шудааст ва дастурамал оид ба истифода ва нигоҳубин бошад.

141. Тамғагузории ҷузъдонҳои талабагӣ, сумкаҳо, портфелҳо ва борхалтаҳо бояд дорои маълумот дар бораи синну соли истифодабаранда бошад.

142. Аробачаҳои кӯдакона бояд дорои дастурамал оид ба истифода бо нишондоди синну соли истифодабаранда, ки маснуот барои ӯ муқаррар шудааст ва ҳамчунин оид ба васл, ҷобаҷогузорӣ, ба танзимдарорӣ, истифода ва нигоҳдории бехатар бошад. Тамғагузории аробачаҳои кӯдакона бояд маълумот дар бораи мӯҳлати кафолатии истифодабарӣ ва нигоҳдорӣ дошта бошад.

143. Велосипедҳо бояд дорои дастурамал оид ба истифодабарӣ бо нишондоди вазн ва синну соли истифодабаранда, ки маснуот барои он таъин шудааст, тавсия оид ба васлкунӣ, тайёркунӣ ба истифода ва ба танзимдарорӣ, истифодабарӣ, интихоби велосипед, нишондодҳо оид ба хизматрасонии техникии велосипед бошад. Тамғагузории велосипедҳо бояд маълумот дар бораи мӯҳлати кафолатии истифодабарӣ дошта бошад.

10. Таъмини мутобиқат ба талаботи бехатарӣ

144. Мутобиқати маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон ба Регламенти техникии мазкур бо иҷрои бевоситаи талаботи он, ё ин ки иҷрокунии талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ дар ҳолати мавҷуд набудани онҳо - стандартҳои давлатӣ, ки истифодаашон ихтиёрӣ буда, риояи талаботи Регламенти техникии мазкурро таъмин менамоянд, таъмин карда мешавад.

145. Қоида ва усулҳои санҷиш (ташхис) ва ченкунӣ, аз ҷумла қоидаи интихоби намунаҳо, ки барои истифода ва иҷрои талаботи Регламенти техникии мазкур ва амалӣ намудани баҳодиҳии (тасдиқи) мутобиқати маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон заруранд, дар стандартҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ва дар ҳолати мавҷуд набудани онҳо дар стандартҳои давлатӣ муқаррар карда мешаванд.

146. Номгӯи стандартҳое, ки дорои қоида ва методҳои санҷиш ва ченкуниҳо, аз ҷумла қоидаи гирифтани намунаҳо, ки барои гузаронидан ва иҷрои талаботи Регламенти техникии мазкур ба маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон ва амалӣ намудани баҳодиҳии (тасдиқи) мутобиқати маҳсулот мебошанд, аз тарафи мақомот оид ба татбиқи батанзимдарории давлатӣ ва идоракунӣ дар соҳаи бамеъёрдарории техникӣ муқаррар карда мешаванд.

147. Иҷрои ихтиёрии талаботи стандартҳои мазкур, ки номгӯи онҳо мутобиқи тартиби нишондодашудаи қонунгузорӣ тасдиқ шудааст, дар бораи мутобиқати маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон ба талаботи Регламенти техникии мазкур шаҳодат медиҳад.

11. Тасдиқи мутобиқати маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон

148. Қабл аз ба муомилот баровардани маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон, бояд тартиби тасдиқи мутобиқат ба талаботи Регламенти техникии мазкур гузаронида шавад. Тасдиқи мутобиқати маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда мешаванд, дар шакли сертификаткунонии ҳатмӣ амалӣ мегардад.

149. Сертификаткунонии ҳатмии маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон аз тарафи мақоми сертификаткунонӣ, ки маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон ба доираи аккредитатсияаш дохил мешавад, дар асоси шартнома ва дархости байни дархостдиҳанда ва мақоми сертификаткунонӣ амалӣ карда мешавад.

150. Дархостдиҳанда ӯҳдадор аст мутобиқати маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасонро ба талаботе, ки Регламенти техникии мазкур муқаррар намудааст, таъмин намояд.

151. Тасдиқи мутобиқати маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон аз тарафи истеҳсолкунанда (воридкунанда, фурӯшанда) дар асоси хулосаҳое, ки аз ҷониби озмоишгоҳи аккредитатсияшуда дода мешаванд, ба амал монда мешавад.

152. Дар ҳолати тасдиқи ҳатмии мутобиқат истеҳсолкунанда, воридкунанда ва фурӯшанда дархостдиҳанда ба ҳисоб меравад.

153. Нисбати маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол мешаванд, истеҳсолкунанда (иҷрокунанда, воридкунанда, фурӯшанда) бояд мутобиқати маҳсулоти воридшудаи таъиноти кӯдакон ва наврасонро ба талаботи Регламенти техникии мазкур таъмин намояд.

154. Ҳангоми тасдиқи мутобиқати ҳатмии маҳсулот тибқи Регламенти техникии мазкур истеҳсолкунанда ӯҳдадор мешавад:

- назорати истеҳсолиро ба роҳ монад ва барои он, ки раванди истеҳсолот мутобиқати маҳсулотро ба талаботи Регламенти техникии мазкур таъмин намояд, чораҳои зарурӣ андешад;

- санҷиши пешакии ҳар як партияи маҳсулотро дар озмоишгоҳи истеҳсолӣ барои назорати дохилӣ ӣиҳати мутобиқат ба талаботи Регламенти техникии мазкур тибқи усулҳои муқарраршуда гузаронад.

155. Назорати давлатӣ оид ба риояи Регламенти техникии мазкур нисбат ба равандҳои истеҳсол ва ба муомилоти бозорӣ баровардани маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон аз тарафи мақоми ваколатдор оид ба бамеъёрдарории техникӣ амалӣ карда мешавад. Тартиби гузаронидани назорати давлатӣ оид ба риояи Регламенти техникии мазкур аз тарафи мақоми ваколатдор оиди бамеъёрдарории техникӣ муайян карда мешавад.

12. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Регламенти техникии мазкур

156. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Регламенти техникии мазкур тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

13. Муқаррароти хотимавӣ

157.Сертификатҳои мутобиқати маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон, ки то рӯзи мавриди амал қарор гирифтани Регламенти техникии мазкур дода шудаанд, то ба охир расидани мӯҳлати амалашон эътибор доранд.

158. Ба маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон, ки то рӯзи мавриди амал қарор гирифтани Регламенти техникии мазкур дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда шудаанд талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии то рӯзи мавриди амал қарор гирифтани Регламенти техникии мазкур амалкунанда татбиқ карда мешаванд.

159. Регламенти техникии мазкур баъд аз шаш моҳ аз рӯзи тасдиқ шудан мавриди амал қарор дода мешавад.

Замимаҳои 1-21

Замимаи 1
ба Регламенти техникии «Ӣ
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Номгӯи
маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон, ки ба таври барасмиятдарории
сертификати мутобиқат тасдиқи мутобиқати онҳо ҳатмӣ мебошад

Номгӯи гурӯҳи маҳсулот	Номгӯи маҳсулот	Рамзи НМ ФИХ
Маккак, маккаки дарунхолӣ	Маккаки ширдихӣ, маккаки дарунхолӣ аз латекс, резинҳо ё силикон	401490
Маснуоти санитарию гигиенӣ ва чарчинворӣ	Маснуоти санитарию гигиенӣ аз резинаҳои бошакл даровардашуда ё бешакл барои парастории кӯдакон	3303-3307, 3401, 3405100000.
	Маснуоти санитарӣ-гигиенӣ аз пластмасс (ваннаи бачагона, тубакчаи ташноб, курсича ва дигар маснуот барои ташкили ташноб) барои парастории кӯдакон, маснуоти чарчинвории кӯдакона	3922
	Маснуоти санитарӣ-гигиенӣ аз металл (ванна, тағорача ва дигар маснуот барои ташкили ташноб) барои парастории кӯдакон, маснуоти чарчинвории кӯдакона	-
Маснуоти санитарию гигиении як дафъа истифодашаванда	Маснуоти бисёркабатае, ки дорои маводҳои гелофарандаи намикашанда –уребчаҳо, труси ва пелёнкаҳо ва инчунин чӯбакҳои гигиении пахтагӣ (барои бинӣ ва гӯшҳо) ва дигар маснуоти ба онҳо монанд, барои парастории кӯдакон, ки аз тарафи истеҳсолкунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст.	4818, 560110
Зарфҳо, асбобҳои ошхона	Зарфҳо ва асбобҳои ошхонагӣ косачаҳо,тақсимчаҳо, зарфҳои обнӯшӣ, табақчаҳо, қошуққҳо, чангакҳо, шишачаҳои шир ва дигар маснуоти таъиноти кӯдаконаи ба он монанд барои маҳсулоти ғизоӣ аз пластмассаҳо, шиша, металл, зарфи сафолӣ (фаянсӣ, шишаву сафолӣ, кулолӣ ва сирдор), зарфҳои истифодаашон якдафъагӣ (аз коғаз ва картон), ки аз тарафи истеҳсолкунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст.	3924, 6911, 691200, 7013
Чӯткаи дандоншӯӣ, чӯткаҳои дандоншӯии барқӣ бо истифода аз манбаъҳои кимиёвии барқӣ,масҳкунандаҳо барои милки дандон ва маспуоти ба он монанд	Чӯткаи дандоншӯӣ, чӯткаҳои дандоншӯии барқӣ бо истифода аз манбаъҳои кимиёвии барқӣ, масҳкунандаҳо барои милки дандон ва маснуоти ба он монанд, ки аз тарафи истеҳсол-кунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст.	9603210000

Либос ва маснуот аз маводҳои пассочӣ ва чарм	Палто, нимпалто, боронӣ (плашҳо), костюмҳо, ҷилди парпечи кӯдаки навзод, нимкомбинезонҳо, нимтанаҳо, комбинезонҳо, пиҷакҳо, нимостинҳо, пешгирҳо, шимҳо, камзулчаҳо, куртаҳо, сарафанҳо, куртаи болопӯш, куртаҳои нимтана, пешдомон, шортҳо, маснуоти оббозикунӣ, маснуоти рахти хоб (рахти хоб, пойҷома, тагпӯш, рахти хоб ва маснуоти корсети), либоси гавваккашӣ, парпечҳо, яктакчаҳо, кофтачаҳо, кулоҳҳои гӯшакдори бачагона, кулоҳҳо, курпа, болиштҳо, чихози хоб ва маснуоти ба он монанд, ки аз тарафи истеҳсолкунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст.	4105, 4114, 6201-6217,
Либос ва маснуоти мӯина	Палто, нимпалто, нимтанаҳо, пиҷакҳо, нимостинҳо, камзӯлчаҳо, халтабистар, ҷилди парпечи навзод, гиребонҳо, саростинҳо, маводҳои ороишӣ, дастпӯшакҳо, дастпӯшакҳои бепанча, ҷӯроб, ҷӯробҳои дароз, кулоҳҳо ва маснуоти ба он монанд, ки аз тарафи истеҳсолкунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст.	4303
Маснуоти нассочӣ	Палто, камзӯлчаҳо, чемперҳо, костюмҳо, нимкомбинезонҳо, комбинезонҳо, свитерҳо, нимтанаҳо, пешдомонҳо, шимҳо, рейтузҳо, шортҳо, куртаҳо, куртаи тагпӯш, куртаи нимтани духтарона, пероҳани болопӯш, камзулчаҳо, пойҷома, эзорчаҳо, шалворчаҳо, нимтанаҳо, тагпӯшҳо, маснуоти оббозӣ, парпечҳо, кӯлоҳҳои гӯшакдори бачагона, либоси гавваккашӣ, яктакчаҳо, куртачаҳо, трусиҳо, пешбандҳо, майкаҳо, колготкаҳо, ҷӯробҳо, ҷӯробҳои нимдароз, ҷӯробҳои дароз, дастпӯшакҳо, дастпӯшакҳои бепанча, сарбандҳо, шарфҳо, калпапӯшҳо ва маснуоти ба он монанд, ки аз тарафи истеҳсолкунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст.	6101-6117, 6501-6507
Маснуоти нассочии донагии тайёр	Кӯрпа (кампал), рӯмолчаҳои дастпок ва сарбанд, сачоқ ва маснуоти ба он монанд, ки аз тарафи истеҳсолкунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст.	6301-6304
Пойафзол барои кӯдакон ва наврасон, ғайр аз варзишӣ, миллӣ ва ортопедӣ	Мӯзаҳо, кафшҳо, нимкафшҳо, ботинкаҳо, нимботинкаҳо, туфли, шиппакчаҳо ва дигар намудҳои пойафзол аз чарми хром (юфт),чарми хромӣ, маводҳои синтетикӣ ва сунъии нассочӣ, резинӣ, резинию нассочӣ, молидашуда ва омехта, ки аз тарафи истеҳсолкунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст.	6401-6405
Маснуоти чарчинвории чармӣ	Ҷузвгирҳо (кифҳо), ҷузъдонҳои талабагӣ, борхалтаҳо, сумкаҳо барои бачаҳои синни томактабӣ ва мактабӣ, дастпӯшакҳо, дастпӯшакҳои бепанча, тасмаҳои камарбанд ва маснуоти чарчинвории чармии хурд, ки аз тарафи истеҳсолкунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст.	3926200000, 4202, 4203,
Аробачаҳои кӯдакона	Аробачаҳои кӯдакона, ҷузъҳои маҷмӯавӣ ва қисмҳои онҳо	8713, 871500
Велосипедҳо	Велосипедҳои баландии зинаашон аз 435 мм то 635 мм барои бачаҳои синни томактабӣ, велосипедҳои наклиётӣ бо зини танзимшаванда ба баландии 635 мм ва зиёда аз он барои мактаббачаҳои синни хурд ва наврасон	4011500000, 4013200000, 871200
Маҳсулоти интишории китобу маҷаллавӣ	Адабиёти бачагона, маҷаллаҳо ва ашрияи бачагонаи давомдор	4817, 4820, 4901, 4902, 4903000000, 4905
Лавозимоти мактабию хатнависӣ	Молҳои канселярӣ (ҳуднавис, маркерҳо, ҷадвалҳо, қаламҳо, хатпоккунҳои резинии канселярӣ, дафтарҳо, рӯзномаҳо, мӯқаламҳо ва маснуоти ба он монанд), ки аз тарафи истеҳсолкунанда ҳамчун маҳсулоти таъиноти кӯдакон ва наврасон арзёбӣ шудааст	2509000000, 3213, 3215, 3407000000, 3506, 3926100000, 4016200000, 4016992000, 9608, 9609

Замимаи 2
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарии кимиёвӣ, ки ба маснуоти санитарию гигиении резинӣ муқаррар шудаанд

Номи маснуот	Номи моддаи муайяншуда	Меъёри кучиш дар муҳити намунавӣ (мг/дм3, на зиёда аз)
Маснуоти санитарию гигиении резинӣ	сурб	0,03
	марги муш	0,05
	рух	1,0
	фенол ё миқдори умумии фенолҳо	0,05
	формалдегид	0,1
	антиоксидантҳо	0,5
	тезонандаи вулканизатсия (маҳкамкунии каучук):	-
	дараҷаи тиазол	0,4
	дараҷаи тиурам	0,5
	пластификаторҳо:	-
	дибутилфталат	ичозат дода намешавад
	диоктилфталат	0,2

Замимаи 3
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талабот ба бехатарии кимиёвӣ, ки ба зарфҳо ва лавозимоти аз пластмасса омодашудаи ошхонагӣ муқаррар шудаанд

Номи маводҳои маснуот	Номи моддаи муайяншаванда	Меъёри кучиш дар муҳити намунавӣ (мг/дм³, на зиёда аз)
Пластикҳо акрилонитрилбутадиен-стирол	алфа-метилстирол	0,1
	акрилонитрил	иҷозат дода намешавад
	бензалдегид	0,003
	бензол	иҷозат дода намешавад
	ксилолы (омехтаи изомерҳо)	0,05
	стирол	иҷозат дода намешавад
	толуол	0,5
	этилбензол	0,01
Полистирол ва сополомерҳои стирол	алфа-метилстирол	0,1
	акрилонитрил	иҷозат дода намешавад
	атсеталдегид	0,2
	атсетон	0,1
	атсетофенон	0,1
	бензалдегид	0,003
	бензол	иҷозат дода намешавад
	бутадиен	0,05
	ксилолҳо (омехтаи изомерҳо)	0,05
	кумол (изопропилбензол)	0,1
	метилметакрилат	иҷозат дода намешавад
	спирти бутилӣ	иҷозат дода намешавад
	стирол	иҷозат дода намешавад
	стирол	0,5
	формалдегид	иҷозат дода намешавад
	этилбензол	0,01
Маводҳо дар асоси полиолефинҳо	атсеталдегид	0,2
	атсетон	0,1
	гексан	0,1
	гептан	0,1
	спирти изопропилӣ	0,1
	спирти бутилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти изобутилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти метилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти пропилӣ	0,1
	формалдегид	иҷозат дода намешавад
	этилатсетат	иҷозат дода намешавад
Полимерҳо дар асоси винилатсетат	атсеталдегид	0,2
	винилатсетат	иҷозат дода намешавад
	гексан	0,1
	гептан	0,1
	формалдегид	иҷозат дода намешавад
Поливинилхлоридҳо	атсеталдегид	0,2
	атсетон	0,1
	бензол	иҷозат дода намешавад
	винилхлорид	иҷозат дода намешавад
	дибутилфталат	иҷозат дода намешавад
	диметилфталат	иҷозат дода намешавад
	диоктилфталат	2,0
	диэтилфталат	иҷозат дода намешавад
	спирти бутилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти изобутилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти изопропилӣ	0,1
	спирти метилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти пропилӣ	0,1
	толуол	0,5
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1
	руҳ	1,0
	қалъагӣ	2,0
Полиуретанҳо	атсеталдегид	0,2
	атсетон	0,1
	бензол	иҷозат дода намешавад
	бутилатсетат	0,1
	спирти изопропилӣ	0,1
	спирти метилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти пропилӣ	0,1
	толуол	0,5
	формалдегид	иҷозат дода намешавад
	этилатсетат	иҷозат дода намешавад
	этиленгликол	0,1
Полиамид	бензол	иҷозат дода намешавад
	гексаметилендиамин	иҷозат дода намешавад
	ε-капролактам	0,5
	спирти метилӣ	иҷозат дода намешавад
	фенол ё суммаи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1
Полиакрилат	акрилонитрил	иҷозат дода намешавад
	бутилакрилат	0,01
	гексан	0,1
	гептан	0,1
	метилметакрилат	иҷозат дода намешавад
	метилакрилат	0,02
Маводҳо дар асоси полиэфирҳо	атсеталдегид	0,2
	атсетон	0,1
	бензол	иҷозат дода намешавад
	метилатсетат	0,1
	спирти метилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти пропилӣ	0,1
	формалдегид	иҷозат дода намешавад
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1
Полифениленсулфид	атсеталдегид	0,2
	дихлорбензол	0,002

	спирти метилӣ	иҷозат дода намешавад
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1
	бор	иҷозат дода намешавад
Полиэтилентерефталат ва сополимерҳо дар асоси кислотаҳои терефталӣ	атсеталдегид	0,2
	атсетон	0,1
	диметилтерефталат	1,5
	спирти бутилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти изобутилӣ	иҷозат дода намешавад
	спирти метилӣ	иҷозат дода намешавад
	формалдегид	иҷозат дода намешавад
	этиленгликол	1,0
Поликарбонат	метиленхлорид	7,5
	фенол	0,05
	ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,1
	хлорбензол	0,02
Феноластҳо ва аминопластҳо	атсеталдегид	0,2
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1
	формалдегид	иҷозат дода намешавад
Маводҳои полимерӣ дар асоси қатронҳои эпоксид	атсеталдегид	0,2
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1
	формалдегид	иҷозат дода намешавад
	эпихлоргидрин	иҷозат дода намешавад

Замимаи 4
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талабот ба бехатарии кимиёвӣ, ки ба маснуоти санитарию гигиенӣ
ва чарчинвории аз пластмасса омодашуда муқаррар шудаанд

Номгӯи маводҳои маснуот	Номи моддаи муайяншаванда	Меъёри кучиш дар муҳити обии намунавӣ мг/дм^3, на зиёда аз	Меъёри кучиш дар муҳити ҳавоии намунавӣ мг/дм^3, на зиёда аз
Акрилонитрилбутадиен-пластиҳои стиролӣ	алфа-метилстирол	0,1	0,04
	акрилонитрил	0,02	0,03
	бензол	0,01	0,1
	ксилолҳо (омехтаи изомерҳо)	0,05	0,2
	стирол	0,02	0,002
	толуол	0,5	0,6
Полистирол ва сополимерҳои стирол	акрилонитрил	0,02	0,03
	алфа-мстилстирол	0,1	0,04
	атсеталдегид	0,2	0,01
	бензол	0,01	0,1
	ксилолҳо (омехтаи изомерҳо	0,05	0,2
	метилметакрилат	0,25	0,01
	стирол	0,02	0,002
	толуол	0,5	0,6
	формалдегид	0,1	0,003
Маводҳо дар асоси полиолефинҳо	атсеталдегид	0,2	0,01
	формалдегид	0,1	0,003
	Спирти изопропилӣ	0,1	0,6
	спирти метилӣ	0,2	0,5
	этилатсетат	0,1	0,1
Полимерҳо дар асоси винилатсетат	атсеталдегид	0,2	0,01
	формалдегид	0,1	0,003
	виниласетат	0,2	0,15
Поливинилхлоридҳо	атсеталдегид	0,2	0,01
	атсетон	0,1	0,35
	бензол	0,01	0,1
	винилхлорид	1,0 мг/кг	0,01
	дибутилфталат	0,2	0,1
	диметилфталат	0,3	0,007
	диоктилфталат	2,0	0,02
	диэтилфталат	3,0	0,01
	толуол	0,5	0,6
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1	0,003
Полиуретанҳо	атсеталдегид	0,2	0,01
	атсетон	0,1	0,35

	бензол	0,01	0,1
	спирти изопропилӣ	0,1	0,6
	спирти метилӣ	0,2	0,5
	спирти пропилӣ	0,1	0,3
	формалдегид	0,1	0,003
	толуол	0,5	0,6
	этилатсетат	0,1	0,1
	этиленгликол	1,0	1,0
Полиамидҳо	бензол	0,01	0,1
	гексаметилендиамин	0,01	0,001
	е-капролактам	0,5	0,06
	спирти метилӣ	0,2	0,5
	фенол ё суммаи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1	0,003
Полиакрилат	акрилонитрил	0,02	0,03
	метилметакрилат	0,25	0,01
Маводҳо дар асоси полиэфирҳо	атсеталдегид	0,2	0,01
	атсетон	0,1	0,35
	спирти метилӣ	0,2	0,5
	спирти пропилӣ	0,1	0,3
	формалдегид	0,1	0,003
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1	0,003
Полиэтилентерефталат ва сополимерҳо дар асоси кислотаҳои терефталӣ	атсеталдегид	0,2	0,01
	атсетон	0,1	0,35
	диметилтерефталат	1,5	0,01
	формалдегид	0,1	0,003
	этиленгликол	1,0	1,0
	спирти метилӣ	0,2	0,5
Поликарбонат	метиленхлорид	7,5	-
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1	0,003
	хлорбензол	0,02	0,1
Феноластҳо ва аминопластҳо	атсеталдегид	0,2	0,01
	формалдегид	0,1	0,003
	фенол ё суммаи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1	0,003
Маводҳои полимерӣ дар асоси катронҳои эпоксидӣ	атсеталдегид	0,2	0,01
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1	0,003
	эпихлоргидрин	0,1	0,2
	рух	1,0	-
	формалдегид	0,1	0,003

Замимаи 5
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарии кимиёвӣ, ки ба чӯткаҳои дандоншӯй, масҳкунандаҳои милки дандон ва дигар маснуоти ба он монанди барои ногоҳубини узвҳои даҳон муқаррар шудаанд

Номи маводҳои маснуот	Номи моддаи муайяншаванда	Меъёри кучиш дар муҳити обии намунавӣ (мг/дм^3, на зиёда аз)
Акрилонитрилбутадиен-пластикҳои стиролӣ	алфа-метилстирол	0,1
	акрилонитрил	Иҷозат дода намешавад
	бензол	Иҷозат дода намешавад
	ксилолҳо (омехтаи изомерҳо)	0,05
	стирол	Иҷозат дода намешавад
	толуол	0,5
Полистирол и сополимерҳои стирол	алфа-метилстирол	0,1
	акрилонитрил	Иҷозат дода намешавад
	атсеталдегид	0,2
	бензол	Иҷозат дода намешавад
	ксилолҳо (омехтаи изомерҳо)	0,05
	метилметакрилат	Иҷозат дода намешавад
	спирти бутилӣ	Иҷозат дода намешавад
	спирти метилӣ	Иҷозат дода намешавад
	стирол	Иҷозат дода намешавад
	толуол	0,5
	формалдегид	Иҷозат дода намешавад
Маводҳо дар асоси полиолефинҳо	атсеталдегид	0,2
	спирти изопропилӣ	0,1
	спирти бутилӣ	Иҷозат дода намешавад
	спирти изобутилӣ	Иҷозат дода намешавад
	спирти метилӣ	Иҷозат дода намешавад
	Формалдегид	Иҷозат дода намешавад
	этилатсетат	Иҷозат дода намешавад

Полимерҳо дар асоси винилатсетат	атсеталдегид	0,2
	винилатсетат	Иҷозат дода намешавад
	формалдегид	Иҷозат дода намешавад
Поливинилхлоридҳо	атсеталдегид	0,2
	атсетон	0,1
	бензол	Иҷозат дода намешавад
	винилхлорид	Иҷозат дода намешавад
	дибутилфталат	Иҷозат дода намешавад
	диметилфталат	Иҷозат дода намешавад
	диоктилфталат	2,0
	диэтилфталат	Иҷозат дода намешавад
	спирти бутилӣ	Иҷозат дода намешавад
	спирти изобутилӣ	Иҷозат дода намешавад
	спирти метилӣ	Иҷозат дода намешавад
	толуол	0,5
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1
	рух	1,0
	қалъагӣ	2,0
Полиамидҳо	бензол	Иҷозат дода намешавад
	гексаметилендиамин	Иҷозат дода намешавад
	ε-капролактам	0,5
	спирти метилӣ	Иҷозат дода намешавад
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1
Полиэтилентерефталат ва сополимерҳо дар асоси кислотаи терефталевӣ	атсеталдегид	0,2
	атсетон	0,1
	атсетон	0,1
	диметилтерефталат	1,5
	спирти бутилӣ	Иҷозат дода намешавад
	спирти изобутилӣ	Иҷозат дода намешавад
	спирти метилӣ	Иҷозат дода намешавад
	формалдегид	Иҷозат дода намешавад
	этиленгликол	1,0
Поликарбонат	метиленхлорид	7,5
	фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	0,05 0,1
	хлорбензол	0,02

Замимаи 6
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарии микробиологӣ, ки ба чӯткаҳои дандоншӯй, масҳкунандаҳои милки дандон ва дигар маснуоти ба он монанди барои ногоҳубини узвҳои даҳон, маснуоти санитарию гигиении истифодаашон якдафъагӣ муқаррар шудаанд

Номи маҳсулот	Микдори умумии микро-организмҳои мезофиллҳо, аэробҳо ва анаэробҳои факултативӣ, ВМ <1>	Хамирмоя, хамирмоя-монандҳо, занбурӯғҳои магоradор, дар 1 г (1 см²) маҳсулот	Бактерияҳои оилаи энтеро-бактерияҳо, дар 1 г (1 см²) маҳсулот	Стафил - ококкҳои касалиовар дар 1 г (1 см²) маҳсулот	Псевдо - монаси Аэрогиноз, дар 1 г (1 см²) маҳсулот
Чӯткаҳои дандоншӯй, масҳкунанда-ҳои милки дандон ва дигар маснуоти ба он монанди барои нигоҳубини узвҳои даҳон, маснуоти санитарию гигиении истифодааш-он якдафъагӣ	На зиёда аз 1 х 10^2	надоштан	надоштан	надоштан	надоштан

<1> ВМ – воҳидҳои маконофар дар 1 г ё дар 1 см² маҳсулот.

Замимаи 7
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарии микробиологӣ, ки ба чӯткаҳои дандоншӯй, масҳкунандаҳои милки дандон ва дигар маснуоти ба он монанди барои ногоҳубини узвҳои даҳон муқаррар шудаанд

Намуди нишондиҳанда	Номи нишондиҳанда	Хусусияти нишондиҳанда, меъёр
Нишондиҳандаҳои заҳрнокӣ <1>	Заҳрнокии шадид дар ҳолати ҷоришавии пероралӣ	Зиёда аз 5000 мг/кг
	Таъсир ба пардаҳои луобии ҳайвоноти озмоишшаванда	Индекси амалҳои барангезандагӣ – баҳоҳо -0
	амалҳои афзудани ҳассосии организм ба таъсири заҳрҳо	*Мавҷуд набудани манфиат*
Нишондиҳандаҳои клиникӣ	амалҳои барангезандагии ҷойҳо ва ҳассосияти дигаргунсозӣ	Мавҷуд набудан дар ҳолати истифодаи якдафъагӣ дар давоми 24 соат ва дар ҳолати истифодаи дубора дар давоми 72 соат
	амалҳои тозакунанда	Паст намудани индекси гигиенаи ковокии даҳон аз рӯи Грин-Вермиллион на камтар аз 40 фоиз аз муҳимияти аввалия дар ҳолати тозакунии якбормасрафи санчишии дандонҳо

<1> Тадқиқоти нишондиҳандаҳои заҳрнокӣ дар обкашиҳои намунавӣ аз маснуоти нишондодашуда гузаронида мешавад.

Замимаи 8
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарии биологӣ ва кимиёвӣ, ки ба либосҳо ва маснуоти дӯзандагӣ аз маводҳои нассоҷӣ муқаррар шудаанд

Гурӯҳи синну солӣ, синни истифодабаранда	Дараҷаи намкашӣ (гигроскопият) (фоизҳо, на камтар аз)	Ҳавогузаронӣ (дм³/м²с, на камтар аз)	Ҳиссаи вазни формалдегиди озод (мкг/г, на зиёда аз)
1. Либосҳои қабати якум, ҷойпӯш, рӯймолакҳо, кулоҳҳо (тобистона), маснуоти оббозӣ ва чуробҳо <1>			
Гурӯҳи боғчагӣ, аз 1-сола то 3-сола	9 (барои чуробҳои истифодаашон ғайримунтазами на камтар аз 7 иҷозат дода мешавад)	150 (барои маснуот аз бумазиҳо, сачоқвориҳои нассочии бӯтабандишуда (патдор) на камтар аз 70 иҷозат дода мешавад)	20
Гурӯҳи томактабӣ, аз 3 то 7-сола	9 (барои чуробҳои истифодаашон ғайримунтазами на камтар аз 7 иҷозат дода мешавад)	100 (барои маснуот аз бумазиҳо, сачоқвориҳои нассочии бӯтабандишуда (патдор) на камтар аз 70 иҷозат дода мешавад)	75
Гурӯҳи мактабӣ, аз 7 то 14-сола	9 (барои чуробҳо на камтар аз 7 иҷозат дода мешавад)	100 (барои маснуот аз бумазиҳо, сачоқвориҳои нассочии бӯтабандишуда (патдор) на камтар аз 70 иҷозат дода мешавад)	75
Гурӯҳи наврасӣ, аз 14 то 18-сола	6 (барои чуробҳо на камтар аз 2 иҷозат дода мешавад)	100 (барои маснуот аз бумазиҳо, сачоқвориҳои нассочии бӯтабандишуда (патдор), ҷойпӯшҳо на камтар аз 70 иҷозат дода мешавад)	75
2. Либосҳои қабати 2-юм, дастпӯшакҳо <2>, дастпӯшакҳои бепанча <2> ва кулоҳҳо <2>, чуробҳои навъи тирамоҳию зимистонӣ <1>			
Гурӯҳи боғчагӣ, аз 1-сола то 3-сола	8 (барои маснуоти нассочӣ на камтар аз 6 иҷозат дода мешавад)	100 (барои маснуот аз бумазиҳо, сачоқвориҳои нассочии бӯтабандишуда (патдор), матоъҳои чинс ва пилтабахмалӣ ва маводҳо аз риштаҳои полиуретанӣ на камтар аз 70 иҷозат дода мешавад)	75
Гурӯҳи то мактабӣ, аз 3 то 7-сола	8 (иҷозат дода мешавад: на камтар аз 6 барои маснуоти нассочӣ; на камтар аз 4 - барои маснуоти истифодаашон ғайримунтазам)	100 (барои маснуот аз бумазиҳо, сачоқвориҳои нассочии бӯтабандишуда (патдор), матоъҳои чинс ва пилтабахмалӣ ва маводҳо аз риштаҳои полиуретанӣ на камтар аз 70 иҷозат дода мешавад)	75
Гурӯҳи мактабӣ, аз 7 то 14-сола	7 (барои маснуоти нассочӣ ва маснуоти истифодаашон ғайримунтазам на камтар аз 4 иҷозат дода мешавад)	100 (барои маснуот аз бумазиҳо, сачоқвориҳои нассочии бӯтабандишуда (патдор) ва маводҳо аз риштаҳои полиуретанӣ на камтар аз 70 иҷозат дода мешавад; барои матоъҳои чинс ва пилтабахмалӣ на камтар аз 50)	75
Гурӯҳи наврасӣ, аз 14 то 18-сола	4 (барои маснуоти нассочӣ ва маснуоти истифодаашон ғайримунтазам на камтар аз 2 иҷозат дода мешавад)	100 (барои маснуот аз бумазиҳо, сачоқвориҳои нассочии бӯтабандишуда (патдор) ва маводҳо аз риштаҳои полиуретанӣ на камтар аз 70 иҷозат дода мешавад; барои матоъҳои чинс ва пилтабахмалӣ на камтар аз 50)	75
3. Либосҳои қабати 3-юм			
Гурӯҳи боғчагӣ, аз 1-сола то 3-сола	6 (барои астарҳо)	70 (барои астарҳо)	300
Гурӯҳи томактабӣ ва синну соли мактабӣ аз 3 то 14-сола	6 (барои астарҳои костюм)	70 (барои астарҳо)	300
Гурӯҳи наврасӣ, аз 14 то 18-сола	-	70 (барои астарҳо)	300
4. Кӯрпаҳои лаганда, болиштҳо, лавозимоти ҷойи хоб, шарфҳо (гарданпечҳо) ва дигар маснуоти ба оиҳо монанд <3>			
Кампалҳои бачагона	4 (барои астарҳо)	70 (барои астарҳо)	75 (барои астарҳо)
Болиштҳои бачагона	-	-	75
Лавозимоти ҷойи хоб, аз ҷумла барои катҳои бачагона (шомиёнаҳо, болиштаки диван ва г.)	-	-	75
Шарфҳои бачагона	-	-	75

Ҷилдҳои парпечи пазодон	10 (барои астарҳо)	70 (барои астарҳо)	20
5. Маснуоти нассочии тайёри донагӣ (сачоқ, кампал ва маснуоти ба он монанд <3>			
Сачоқи бачагона	Накашидани об: - на камтар аз 300 фоиз дар 10 дақиқа	-	75
Кампалҳои бачагона	-	70	75

<1> Дар маснуоти оббозӣ дараҷаи намкашӣ ва дар ҷуробҳо ҳавогузаронӣ муайян карда намешавад.

<2> Дар дастпӯшакҳо, *дастпӯшакҳои бепанҷа ва кулоҳҳо* дараҷаи намкашӣ ва ҳавогузаронӣ муайян карда намешавад.

<3> Барои бачаҳои ҳамаи гурӯҳҳои синну солӣ, аз ҷумла кӯдакони то яксола.

Оид ба нишондиҳандаҳои ҳавогузаронӣ дар маснуоте, ки тибқи дастурамал (пероҳан, доман, камзӯлҳо) ё аз рӯи таркиби матоъ (бо патбарории мулоим, матои нафис) дорои қобилияти баланди ҳавогузаронианд ва инчунин ба маснуоте, ки дорои *унсурҳои конструктивӣ буда табодули ҳаворо таъмин менамоянд*, санҷиш гузаронида намешавад.

Замимаи 9
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи муқарраршуда ба устувории рангдиҳии матоъҳои нассоҷӣ барои либос

Номи маҳсулот	Устувории рангдиҳӣ (рангдиҳии матоъҳои сафед) ба таъсирот (баҳоҳо, на камтар аз)				
	шустан	арақ	Соиши хушк	Оби муқаттар	Оби баҳрӣ
Либоси қабати 1-ум ва маснуоти дӯзандагӣ, аз ҷумла матоъҳои сафед, ҷойгаҳ ва дигар маснуоти ба он монанд	3 <1> - 4 <2>	3 <1> - 4 <2>	3	-	-
Либоси қабати 2-юм ва маснуоти дӯзандагӣ	3	3	3 <3>	-	-
Либоси қабати 3-юм матои рӯи астар	3 <4> 4 <4>	3 <4> 4	3 <3> 4	3 -	- -
Ҷӯробҳо, кулоҳҳо, шарфҳо ва дигар маснуоти ба он монанд	3 <5> 4 <6>	3 <5> 4 <6>	3	-	-
Либоси оббозӣ ва дигар маснуоти ба он монанд	3 <5> - 4 <6>	3 <5> - 4 <6>	3	-	3 <7> - 4 <8>
Кампал ва дигар маснуоти ба он монанд	3 <9>	-	3		-

<1> Ба маснуоти нассоҷии сачоқвории тираранг мансуб аст.

<2> Ба маснуоти нассоҷӣ мансуб аст, ғайр аз сачоқвориҳои тираранг.

<3> Барои матоъҳои чинс, ки ранг дода шудаанд, то як хол пасттар иҷозат дода мешавад.

<4> Барои маҳсулот аз пашми асил, пашм, нимпашмии матоъҳои костюмӣ ва палтогӣ муайян карда намешавад.

<5> Ба маҳсулот аз пашми асил, пашм, нимпашм, пахтагӣ ва маводҳои нассоҷии омехта мансуб мешавад.

<6> Ба маснуот, ғайр аз маҳсулот аз пашми асил, пашм, нимпашм, пахтагӣ ва маводҳои нассоҷии омехта, мансуб мешавад.

<7> Ба либосҳои оббозӣ ва маснуоти монанд аз сачоқвориҳои синтетикӣ дохил мешавад.

<8> Ба либосҳои оббозӣ ва маснуоти монанд аз ҳамаи сачоқвориҳо, ғайр аз сачоқвориҳои синтетикӣ, дохил мешавад.

<9> Барои кампалҳои пахтагӣ ва омехта.

Замимаи 10
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарии кимиёвӣ, ки
ба маводҳои нассоҷӣ муқаррар шудаанд

Маводҳо	Номи моддаҳои ҷудошаванда	Меъёр	
		Муҳити обӣ (на зиёда аз)	Муҳити ҳавоӣ (мг/м3), на зиёда аз
Аслӣ аз маҳсулоти хоми растанӣ	формалдегид <1>		0,003
Сунъии вискозӣ (нахи сунъӣ) ва атсетатӣ	формалдегид <1>		0,003
Полиэфирӣ	формалдегид <1> диметилтерефталат атсеталдегид	1,5 мг/дм³ 0,2 мг/дм³	0,003 0,01 0,01
Полиамидӣ	формалдегид <1> капролактам гексаметилендиамин	0,5 мг/дм³ 0,01 мг/дм³	0,003 0,06 0,001
Полиакрилонитрилӣ	формалдегид <1> акрилонитрил диметилформамид ванилатсетат ванилатсетат	0,02 мг/дм³ 10 мг/дм³ 0,2 мг/дм³	0,003 0,03 0,03 0,15
Поливинилхлоридӣ	формалдегид <1> винилхлорид атсетон бензол толуол диоктилфталат дибутилфталат фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	 1,0 мг/кг 0,1 мг/дм³ 0,01 мг/дм³ 0,5 мг/дм³ 2,0 мг/дм³ ичозат дода намешавад 0,05 мг/дм³ 0,1 мг/дм³	0,003 0,01 0,35 0,1 0,6 0,02 ичозат дода намешавад 0,003
Винилспиртӣ	формалдегид <1> ванилатсетат	 0,2 мг/дм³	0,003 0,15
Полиолефинӣ	формалдегид <1> атсеталдегид	 0,2 мг/дм³	0,003 0,01
Полиуретанӣ	формалдегид <1> этиленгликол атсеталдегид	1,0 мг/дм³ 0,2 мг/дм³	0,003 1,0 0,01
Унсурҳои кимиёвии гирифташуда (вобаста аз рангдиҳандаҳо)	симоб (Hg) <2>	0,0005 мг/дм³	-
	марги муш (As)	1,0 мг/кг	-
	сурб (Pb)	1,0 мг/кг	-
	хром (Cr)	2,0 мг/кг	-
	сурб (Pb)	1,0 мг/кг	-
	хром (Cr)	2,0 мг/кг	-
	кобалт (Co)	4,0 мг/кг	-
	мис (Cu)	50,0 мг/кг	-
	никел (Ni)	4,0 мг/кг	-

<1> Муҳити обӣ - оби тақтиршуда (соф). Ҳиссаи вазни формалдегиди озод бояд ба меъёрҳое, ки дар моддаи 5 ва замимаи 8 регламенти техникии мазкур муқаррар шудаанд, мутобиқат намояд.

<2> Танҳо барои маводҳо аз наҳҳои аслӣ (табиӣ).

Замимаи 11
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи иловагии бехатарии кимиёвӣ
ба маводҳои нассоҷӣ, ки бо аппретҳо коркард шудаанд <1>

Номи моддаҳои ҷудошаванда	Муҳити обӣ (мг/дм³, на зиёда аз)
Ксилолҳо (омехтаи изомерҳо)	0,05
Метилакрилат	0,02
Метилметакрилат	0,25
Стирол	0,02
Спирти метилӣ	0,2
Спирти бутилӣ	0,5
Фенол ё ҷамъи фенолҳои умумӣ	<2>
Атсеталдегид	<2>
Ванилатсетат	<2>
Толуол	<2>
Формалдегид	<2>

<1>Нишондиҳандаҳо вобаста аз таркиби аппретҳои истифодашуда таъқиқ мешаванд.

<2> Меъёрҳои нишондиҳандаҳои мазкур бояд ба талаботи замимаи №10 регламенти техникии мазкур мутобиқат намоянд.

Замимаи 12
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарӣ, ки
ба либосҳо ва маснуоти мӯина муқаррар шудаанд

Синни истифодабаранда	Номгӯи нишондиҳанда	Ишораи меъёрии нишондиҳанда
Барои кӯдакони аз 1-сола боло	Устувории ранг ба соиши хушк: рӯйпӯши мӯй, баллҳои матои чармӣ, баллҳо	на камтар аз 4 на камтар аз 3
	Ҳиссаи вазни формалдегиди озод, мкг/г	на зиёда аз 75
	Ҳиссаи вазни хроми бо об шусташаванда (VI), мг/кг	на зиёда аз 3,0
	pH обкашии матои чармӣ	на камтар аз 3,5
	Ҳарорати чӯшонидани матои чармии мӯина, °С	на камтар аз 50

Синни истифодабаранда	Номгӯи нишондиҳанда	Ишораи меъёрии нишондиҳанда
Барои кӯдакони аз 1-сола боло	Устувории ранг ба соиши хушк: рӯйпӯши мӯй, баллҳои матои чармӣ, баллҳо	на камтар аз 4 на камтар аз 3

Замимаи 13
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарии биологӣ ва механикӣ, ки
ба пойафзолҳо муқаррар шудаанд

Гурӯҳи синнусолии истифодабаранда	Номгӯи нишондиҳанда хосиятҳо	Ишораи меъёрии нишондиҳанда
То 1-сола (пинетка (муккича): андозаҳои, мм: 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125)	вазни нимчуфти пойафзол, г	на зиёда аз 60
Аз 1 то 3-сола (барои синни яслӣ: андозаҳои, мм: 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140)	вазни нимчуфти пойафзол, г: рӯзмарра; тобистона ва хонагӣ	на зиёда аз 120 на зиёда аз 60
	қаишӣ, Н/см (Н)	на зиёда аз 6 (40)
	баландии пошна, мм	на зиёда аз 5
Аз 3 то 5-сола (кӯдакони хурдсол: андозаҳои, мм: 145, 150, 155, 160, 165)	вазни нимчуфти пойафзол, г: рӯзмарра; тобистона ва хонагӣ	на зиёда аз 300 на зиёда аз 150 на зиёда аз 60
	қаишӣ, Н/см (Н)	на зиёда аз 11 (100)
	баландии пошна, мм	на зиёда аз 10
Аз 5 то 7-сола (томактабӣ: андозаҳои, мм: 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200)	вазни нимчуфти пойафзол, г: рӯзмарра; тобистона ва хонагӣ	на зиёда аз 380 на зиёда аз 200 на зиёда аз 70
	қаишӣ, Н/см (Н)	на зиёда аз 11 (100)
	баландии пошна, мм	на зиёда аз 10
Аз 7 то 12-сола (барои мактаббачаҳо-духтарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240)	баландии пошна, мм	на зиёда аз 25
Аз 7 то 16-сола (барои мактаббачаҳо-писарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240)	баландии пошна, мм	на зиёда аз 25
Аз 12 то 16-сола (барои мактаббачаҳо-духтарон: андозаҳои, мм: 225, 230, 235, 240)	баландии пошна, мм	на зиёда аз 35
Аз 7 то 18-сола (барои мактаббачаҳо-писарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240; барои мактаббачаҳо-	қаишӣ, Н/см (Н)	на зиёда аз 21 (180)

духтарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240; писарона: андозаҳои, мм: 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280; духтарона; андозаҳои, мм: 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255 260)		
Аз 1 то 18-сола (барои синни ясли: андозаҳои, мм: 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140; кӯдакони хурдсол: андозаҳои, мм: 145, 150, 155, 160, 165; томактабӣ: андозаҳои, мм: 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200; барои мактаббачаҳо-писарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240; барои мактаббачаҳо-духтарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240;	Устувории васлкунии қисмҳои таги пойафзолҳо бо ришта ва методҳои муштараки васлкунӣ, Н/см: васлкунии тагчарм бо қисми болоӣ: - дӯхташаванда, сандалӣ; - паҳлӯӣ; - часпонидашаванда; - ширешудӯхташуда, бахиядӯзишудаю ширешу дӯхташудаи тагчармҳо аз резинҳои бековокӣ ва маводҳои қисми болоӣ аз чарми асил;	на камтар аз 140 на камтар аз 70 на камтар аз 100 на камтар аз 110 на камтар аз 50
писарона: андозаҳои, мм: 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280; духтарона: андозаҳои, мм: 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260)	- - ширешудӯхташуда, бахиядӯзишудаю ширешудӯхташуда барои дигар тагчармҳо, ғайр аз резинҳои бековокӣ;	
	васлкунии тагчармҳо бо тагмонҳо: магзидору ширешшуда, доппел-ширешшуда, сандалӣ-ширешшуда, бахиядӯзишуда-сандалӣ-ширешшуда;	на камтар аз 30
	васлкунии тагчармҳо бо магзӣ;	на камтар аз 130
	васлкунии тагчармҳо бо патак: магзигӣ, магзидору ширешшуда;	на камтар аз 120
	васлкунии тагчармҳо бо магзӣ;	на камтар аз 120
	васлкунии тагчарм бо қисми болоӣ: доппел-ширешшуда, сандалӣ-ширешшуда, бахиядӯзишуда-сандалӣ-ширешшуда;	на камтар аз 120
	Устувории васлкунии	на камтар аз 100

	қисмҳои таги пойафзолҳо бо методи васлкунии мехӣ-паҳлӯӣ, Н/см	
Аз 1 то 7-сола (барои синни ясли: андозаҳои, мм: 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140; кӯдакони хурдсол: андозаҳои, мм: 145, 150, 155, 160, 165; томактабӣ: андозаҳои, мм: 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200)	Устувории васлкунии тагчармии пойафзолҳо бо методҳои васлкунии кимиёвӣ, Н/см:	
	Аз чармҳо;	на камтар аз 27
	Аз резинҳои бековокӣ;	на камтар аз 29
	аз резинҳои сӯрохчадор ва маводҳои полимерии ғафсиашон то 6 мм (ҳамчунин);	на камтар аз 31
	аз резинҳои сӯрохчадор ва маводҳои полимерии ғафсиашон аз 6 то 10 мм (ҳамчунин);	на камтар аз 40
Аз 7 то 16-сола (барои мактаббачаҳо-писарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240; барои мактаббачаҳо-духтарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240)	Устувории васлкунии тагчармии пойафзолҳо бо методҳои васлкунии кимиёвӣ, Н/см:: аз чармҳо; аз резинҳои бековокӣ; аз резинҳои сӯрохчадор ва маводҳои полимерии ғафсиашон то 6 мм (ҳамчунин); аз резинҳои сӯрохчадор ва маводҳои полимерии ғафсиашон аз 6 то 25 мм (ҳамчунин);	на камтар аз 29 на камтар аз 32 на камтар аз 34 на камтар аз 46 на камтар аз 60
Аз 16 то 18-сола (писарона: андозаҳои, мм: 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280; духтарона: андозаҳои, мм: 225, 230, 235,	Устувории васлкунии тагчармии пойафзолҳо бо методҳои васлкунии кимиёвӣ, Н/см:: аз чармҳо; аз резинҳои бековокӣ; аз резинҳои сӯрохчадор ва маводҳои полимерии ғафсиашон то 6 мм (ҳамчунин); аз резинҳои сӯрохчадор ва маводҳои полимерии ғафсиашон аз 6 то 10 мм (ҳамчунин); аз резинҳои сӯрохчадор ва маводҳои полимерии ғафсиашон аз 6 то 25 мм (ҳамчунин);	на камтар аз 36 на камтар аз 46 на камтар аз 44 на камтар аз 58 на камтар аз 75
240, 245, 250, 255, 260)	пойафзолҳои идонаи духтарона, мм	на зиёда аз 35
	баландии пошнаи	

	пойафзолҳои идонаи духтарона, мм	на зиёда аз 45
Ҳама гурӯҳҳои ҷинсияту синнусолӣ (ғайр аз бачаҳои то 3-сола)	деформатсияи поймонак, мм: умумӣ <1>; боқимонда <2>	на зиёда аз 2,5 на зиёда аз 1,0
кӯдакони хурдсол: андозаҳои, мм: 145, 150, 155, 160, 165; томактабӣ: андозаҳои, мм: 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200; барои мактаббачаҳо-писарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240; барои мактаббачаҳо-духтарон: андозаҳои, мм: 205, 210, 215,220, 225, 230, 235, 240; писарона: андозаҳои, мм: 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280; духтарона: андозаҳои, мм: 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255 260)	Деформатсияи пушти пойафзол, мм: умумӣ <3>;	на зиёда аз 4,0
	боқимонда <4>	на зиёда аз 1,0
Ҳамаи гурӯҳҳои ҷинсияту синнусолӣ (кӯдакони хурдсол: андозаҳои, мм: 135, 142, 150, 157, 165;	Обногузаронӣ (барои пойафзолҳои резинӣ, полимерӣ резинӣ-нассоҷӣ ва полимерӣ- нассоҷӣ Рӯйпӯши дохилии пойафзол бояд хушк бошад	
томактабӣ: андозаҳои, мм: 172, 180, 187, 195; мактабӣ: андозаҳои, мм: 195, 202, 210, 217; духтарона: андозаҳои, мм: 225, 232, 240, 247, 255; писарона: андозаҳои, мм: 225, 232, 240, 247, 255)		
Ҳама гурӯҳҳои ҷинсияту синнусолӣ (томактабӣ: андозаҳои, мм: 130 - 190; мактабӣ; андозаҳо, мм: 200 -230)	Вазни ҷуфти пойафзолҳои молидашуда, г	на зиёда аз 700
	Ҳиссаи вазни кислотаи сулфити озод (аз рӯи обкашӣ) пойафзолҳои молидашуда, фоизҳо	на зиёда аз 0,7

<1> Барои маводҳо, ғайр аз термопластикӣ ва эластикӣ.

<2> Барои маводҳои термопластикӣ ва эластикӣ.

<3> Барои маводҳо, ғайр аз термопластикӣ ва картон бо таркиби зиёди нахи чармӣ.

<4> Барои маводҳои термопластикӣ ва картон бо таркиби зиёди нахи чармӣ.

Барои пойафзолҳои хонагӣ ва кӯчагӣ устувории васлкунии қисми болоро ба поён ба 15% камтар аз меъёри дар ҷадвал муқарраршуда иҷозат дода мешавад.

Меъёрҳои нишондиҳандаи бехатарӣ ба андозаҳои аввалия (миёнаи) пойафзолҳои бачагона: пинеткаҳо - 110, барои синни яслӣ - 130, кӯдакони хурд - 155, томактабӣ - 185, барои духтарони мактабхон - 225, барои писарони мактабхон - 230, духтарона - 235, писарона - 265.

Дар пойафзолҳои бо методҳои ширешию дӯхташуда, бахиядӯзишудаю ширешию дӯхташуда васлгардида, барои пайвасткунии ширешии тагчарм бо қисми болой меъёрҳои устуворӣ бояд ба меъёрҳои дар ҷадвал муқарраршуда тибқи методҳои васлкунии кимиёвӣ (барои тагчармҳо аз маводҳои мутобиқ, ғафсӣ ва гурӯҳҳои ҷинсию синнусолӣ) мутобиқат намоянд.

Дар ҳолати истифодаи мавод ва методҳои навӣ васлкунӣ, ки дар регламенти техникии мазкур муқаррар нашудаанд, меъёрҳои устувории васлкунии қисмҳои тагро ба меъёрҳо барои васлкунии пойафзолҳо бо методҳои дигар барои гурӯҳҳои ҷинсию синнусолӣ мутобиқи ҷадвал баробар карда мешаванд.

Замимаи 14
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарии биологӣ ва механикӣ, ки ба маснуоти чарчинворӣ муқаррар шудаанд

Ҷадвали 1

Номи маҳсулот	Номгӯи нишондиҳандаҳо, хосиятҳо	Ишораҳои меъёрии нишондиҳандаҳо
Ҷузъдонҳои талабагӣ, сумкаҳо, портфел ва борхалтаҳои талабагӣ	Вазни маснуот барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ, г	на зиёда аз 700
	Вазни маснуот барои хонандагони синфҳои миёна ва болоӣ, г	на зиёда аз 1000
	Бо сарборӣ кандашавии пайвастшавиҳо, васлкунии дастакҳо ё вазни ниҳоӣ, Н	на камтар аз 70
	Устувории ранг ба таъсири соиши хушк, бо холҳо	на камтар аз 4
	Соиши намӣ, бо холҳо	на камтар аз 3
Дастпӯшакҳо, дастпӯшакҳои панҷадор, тасмаҳои камарбанд, ва маснуот аз чарчинвориҳои хурд	Устувории ранг ба таъсири соиши хушк ва намӣ, бо холҳо	на камтар аз 4
	аракқунӣ, бо холҳо	на камтар аз 3

Ҷадвали 2

Талаботе, ки ба андозаҳои маснуот барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ мукаррар шудааст

Нишондиҳандаҳо	сатҳи бехатарӣ мм
Дарозӣ (баландӣ)	300 - 360
Баландии паҳлӯи пеш	220-260
Бар	60-100
Дарозии тасмаи китф, на камтар аз	600-700
Бари тасмаи китф дар қисми болоӣ (ба дарозии 400 - 450 мм), на камтар аз	35-40 20-25

Зиёд намудани андозаҳо на зиёда аз 30 мм иҷозат дода мешавад.

Ҷадвали 3

Талаботи бехатарии кимиёвӣ, ки ба маводҳо барои ҷузъдонҳои талабагӣ, борхалтаҳо ва сумкаҳо мукаррар шудаанд

Маводҳо	Номгӯи моддаҳои ҷудошаванда	Меъёр
		Муҳити ҳавой (мг/м3), на зиёда аз
Маводҳои аслӣ аз маҳсулоти хоми растанӣ, чармӣ аслӣ	Формалдегид капролактам гексаметилендиамин	0,003 <1> 0,06 0,001
Полиамидӣ	формалдегид диметилтерефталат атсеталдегид	0,003 <1> 0,01 0,01
Полиакрилӣ-нитрилӣ	формалдегид акрилонитрил ванилатсетат	0,003 <1> 0,01 0,01
Полиуретанӣ	формалдегид толуилендиизосианат атсеталдегид	0,003 <1> 0,002 0,01
Поливинилхлоридӣ	Формалдегид фенол диоктилфталат дибутилфталат атсетон	0,003 <1> 0,003 0,02 иҷозат дода намешавад 0,35
Поливинилхлоридӣ	формалдегид фенол диоктилфталат дибутилфталат атсетон	0,003 <1> 0,003 0,02 иҷозат дода намешавад 0,35
Вискозии сунъӣ ва атсетатӣ	формалдегид	0,003 <1>
Полиолефинӣ	формалдегид атсеталдегид	0,003 <1> 0,01
Ванилатсетатҳо (чармӣ сунъӣ)	формалдегид ванилатсетат диоктилфталат дибутилфталат	0,003 <1> 0,15 0,02 иҷозат дода намешавад
Чармӣ синтетикӣ	формалдегид дибутилфталат диоктилфталат	0,003 <1> иҷозат дода намешавад 0,02
Резинӣ	формалдегид дибутилфталат диоктилфталат	0,003 <1> иҷозат дода намешавад 0,02
Картонӣ	формалдегид	0,003 <1>

<1> Меъёр бе ҳисоби ифлосии манзарии ҳавои атроф муқаррар шудааст.

Замимаи 15
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботи бехатарии кимиёвӣ ба маводҳои кимиёвӣ ва полимерӣ

Номи маводҳо	Номи моддаҳои зараррасони ҷудошаванда	Меъёр	
		Муҳити обӣ (мг/дм³, на зиёда аз)	Муҳити ҳавоӣ (мг/м³), на зиёда аз
Полиамидҳо	капролактам	0,5	0,06
	гексаметилендиамин	0,01	0,001
Полиуретанҳо	формалдегид	300 мг/кг	0,003
	толуилендиизотсианат	-	0,002
	атсеталдегид	0,2	0,01
Полиэфирҳо	формалдегид	300 мг/кг	0,003
	диметилтерефталат	1,5	0,01
	атсеталдегид	0,2	0,01
Полиакрилатҳо	акрилонитрил	0,02	0,03
	метилметакрилат	0,25	0,01
Поливинилхлоридҳо	атсеталдегид	0,2	0,01
	диоктилфталат	2,0	0,02
	дибутилфталат	ичозат дода намешавад	ичозат дода намешавад
Резинӣ	тиурам	0,5	-
	руҳ	1,0	-
	диоктилфталат	2,0	0,02
	дибутилфталат	ичозат дода намешавад	ичозат дода намешавад
Ванилатсетатҳо (чармҳои сунъӣ)	формалдегид	300 мг/кг	0,003
	ванилатсетат	0,2	0,15
	диоктилфталат	2,0	0,02
	дибутилфталат	ичозат дода намешавад	ичозат дода намешавад

Эзоҳ. Индекси захрнокии маводҳои маснуот дар муҳити обӣ бояд аз 70 то 120 фоизҳои ҳисобкардашуда, дар муҳити ҳавоӣ - аз 80 то 120 фоизҳои ҳисобкардашуда бошанд.

Замимаи 16
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботе, ки ҷиҳати батанзимдарории матн дар нашрияҳои китобу маҷаллаҳо барои бачаҳои калони синни томактабӣ (3-6-сола) муқаррар шудаанд

Кегли ҳуруф (нуқтаҳо, на камтар аз)	Зиёд намудани фосилаи хат (нуқтаҳо, на камтар аз)	Дарозии ниҳоии сатрҳо (мм)	Характеристикаи шрифт	
			гурӯҳ	навиштан
20 ва зиёда аз он	2	117	Бурида, камтазоди нав	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
16 ва 18	4	117	Бурида, камтазоди нав	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
14	4	108	Бурида	Муқаррарӣ ё васеъ ё васеи калон, равшан, рост
12 <1>	2	90	Бурида	Муқаррарӣ ё васеъ ё васеи калон, равшан, рост

<1> Барои матнҳо бо ҳаҷми 200 аломат ва камтар аз он дар саҳифа

Замимаи 17
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботе, ки ҷиҳати батанзимдарории матн дар нашрияҳои китобу маҷаллаҳо барои бачаҳои синни хурди томактабӣ (7-10-сола) муқаррар шудаанд

Намудҳои нашр	Ҳаҷми матни якбора хондашаванда (миқдори аломатҳо)	Кегли (Ҳаҷми) ҳарфҳо (нуқтаҳо, на камтар аз)	Васеъ намудани фосилаи хатҳо (нуқтаҳо на камтар аз)	Дарозии минималии сатр (мм)	Характеристикаи ҳарфҳо	
					гурӯҳ	навиштан
Нашрияи асарҳои адабию бадеӣ, илмию оммавии тавсиядиҳанда и таълим ва барои маълумоти иловагӣ	зиёда аз 600	20	2	90	Бурида, камтазоди нав	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	зиёда аз 600	14 - 18	2	81	Бурида, камтазоди нав	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	зиёда аз 600	12	2	81	Бурида	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс рост
	на зиёда аз 600	10	2	41	Бурида	Муқаррарӣ, рост
	на зиёда аз 600	12 <1>	2	41	Бурида	Муқаррарӣ , нимғафс, рост
Нашрияи маълумотномаҳо ва фароғатӣ	зиёда аз 600	14	2	81	Бурида, камтазоди нав	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	зиёда аз 600	12	2	81	Бурида	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс рост
	от 200 до 600	10	2	41	Бурида	Муқаррарӣ, рост
	на зиёда аз 200	12 <1>	2	41	Бурида	Муқаррарӣ , нимғафс, рост
	на зиёда аз 200	10	-	-	-	Муқаррарӣ, рост

<1> Барои рӯйгардон намудани ҳарфҳо дар ҳолати зиччии оптикии зерманзар на камтар аз 0,5 будан ва чопи матн
бо рангҳои гуногун, иҷозат дода мешавад.

Замимаи 18
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботе, ки ҷиҳати батанзимдарории матн дар нашрияҳои китобу маҷаллаҳо барои бачаҳои синни миёнаи мактабӣ (11-14-сола) муқаррар шудаанд

Намудҳои нашр	Ҳаҷми матни якбора хондашаванда (миқдори аломатҳо)	Кегли (Ҳаҷми) ҳарфҳо (нуқтаҳо, на камтар аз)	Васеъ намудани фосилаи хатҳо (нуқтаҳо, на камтар аз)	Дарозии минималии сатр (мм)	Характеристикаи ҳарфҳо	
					гурӯҳ	навиштан
Нашрияи асарҳои адабию бадеӣ, илмию оммавии тавсиядиҳандаи таълим ва барои маълумоти иловагӣ	зиёда аз 1500	10	2	72	-	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	на зиёда аз 1500	9	2	41	-	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс, рост, ё курсивӣ
	на зиёда аз 1500	12 <1>	2	41	Бурида	Муқаррарӣ , нимғафс, рост
Нашрияи маълумотномаҳо ва фароғатӣ	зиёда аз 1500	10	2	72	-	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	на зиёда аз 1500	10 <2>	2	41	Бурида	Муқаррарӣ , нимғафс, рост
	от 1000 до 1500	9	-	41	-	Муқаррарӣ
	от 600 до 1000	8	2	41	-	Муқаррарӣ, рост
	на зиёда аз 600	8	-	-	-	Муқаррарӣ

<1> Барои рӯйгардон намудани ҳарфҳо дар ҳолати зиччии оптикии зерманзар на камтар аз 0,5 будан ва чопи матн бо рангҳои гуногун, иҷозат дода мешавад.

<2> Барои рӯйгардон намудани ҳарфҳо дар ҳолати зиччии оптикии зерманзар на камтар аз 0,5 будан ва чопи матн бо рангҳои гуногун, иҷозат дода мешавад, дар ҳолати зиёда аз 10 нуқта будани кегл гурӯҳи ҳарфҳо тавсия дода намешавад.

Замимаи 19
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботе, ки ҷиҳати батанзимдарории матн дар нашрияҳои китобу маҷаллаҳо барои бачаҳои синни калони мактабӣ (15-18-сола) муқаррар шудаанд

Намудҳои нашр	Ҳаҷми матни якбора хондашаванда (миқдори аломатҳо	Кегли (Ҳаҷми) ҳарфҳо (нуқтаҳо, на камтар аз)	Васеъ намудани фосилаи хатҳо (нуқтаҳо, на камтар аз)	Дарозии минималии сатр (мм)	Навиштани ҳарф
Нашрияи асарҳои адабию бадеӣ, илмию оммавии тавсиядиҳандаи таълим ва барои маълумоти иловагӣ	зиёда аз 2000	10	2	63	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	зиёда аз 2000	10	-	68	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	зиёда аз 2000	9	2	63	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	на зиёда аз 2000	8	2	41	Муқаррарӣ ё вассъ, равшан, нимғафс, рост, ё курсивӣ
	на зиёда аз 2000	10 <1>	2	41	Муқаррарӣ , нимғафс, рост
Нашрияи маълумотномаҳо ва фароғатӣ	зиёда аз 2000	10	2	63	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	зиёда аз 2000	10	-	68	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	зиёда аз 2000	9	2	63	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, рост
	на зиёда аз 2000	10 <1>	-	41	Муқаррарӣ , нимғафс, рост
	от 1000 до 2000	8	2	41	Муқаррарӣ, рост
	от 600 до 1000	8	-	-	Муқаррарӣ, рост
	на зиёда аз 600	8	-	-	Муқаррарӣ

<1> Барои рӯйгардон намудани ҳарфҳо дар ҳолати зиччии оптикии зерманзар на камтар аз 0,4 будан ва чопи матн бо рангҳои гуногун, иҷозат дода мешавад.

Замимаи 20
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботе, ки ҷиҳати ба танзимдарории матн дар ҳолати навишти 2 ва 3 қатора (сутунӣ) дар нашри китоб ва маҷаллаҳо муқаррар шудаанд

Гурӯҳи синнусолӣ	Навиштан дар ду сутун иҷозат дода мешавад	Фосила байни сутунҳо (мм, на камтар аз)	Навиштан дар се сутун иҷозат дода мешавад	Фосила байни сутунҳо(мм, на камтар аз)
Синни томактабӣ (3 – 6-сола)	Барои шеърҳо	12	-	-
Синни хурди мактабӣ (7 – 10-сола)	Барои шеърҳо	12	-	-
	Дар нашрияҳои илмӣ-оммавӣ	9	-	-
	Дар нашрияҳои маълумотӣ ва фароғатӣ	9 ё 6 <2>	-	-
Синни миёнаи мактабӣ (11 – 14-сола)	Барои шеърҳо	9	Дар нашрияҳои маълумотӣ ва фароғатӣ	9 ё 6 <2>
	Дар нашрияҳои илмӣ-оммавӣ, нашрияҳои маълумотӣ ва фароғатӣ	9 ё 6 <2>	-	-
Синни калони мактабӣ (15 – 18-сола)	Дар ҳамаи намуди нашрияҳо	9 ё 6 <2>	Дар нашрияҳои маълумотӣ ва фароғатӣ	6

<1> Параметрҳои батанзимдарории ҳарфҳо бояд ба талаботи мутобиқат ба намудҳои нашр ва синну соли истифодабаранда мувофиқат намоянд.

<2> Дар ҳолати мавҷуд будани хатҳои ҷудокунанда.

Замимаи 21
ба Регламенти техникии
бехатарии маҳсулоти
таъиноти кӯдакон ва наврасон

Талаботе, ки ҷиҳати батанзимдарории матн дар нашри китоб ва маҷаллаҳо, дар ҳолати чоп дар зерманзари ранга, хокистарранг ва расмҳои серранг муқаррар шудаанд

Гурӯҳи синнусолӣ	Ҳаҷми матни якбора хондашаванда (миқдори аломатҳо)	Кегли (Ҳаҷмӣ) ҳарфҳо (нуқтаҳо, на камтар аз)	Васеъ кардани фосилаи хатҳо (нуқтаҳо, на камтар аз)	Дарозии минималии сатр (мм)	Характеристикаи ҳарфҳо	
					гурӯҳ	навиштан
Синни томактабӣ (3 – 6-сола)	200 ва зиёда аз он	18	4	117	Бурида	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс, рост
	на зиёда аз 200	14	4	-	Бурида	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс, рост
Синни хурди мактабӣ (7 – 10-сола)	600 ва зиёда аз	14	2	81	Бурида	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс, рост
	аз 200 то 600	14	2	41	Бурида	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс, рост
	на зиёда аз 200	12	2	41	Бурида	Муқаррарӣ ё васеъ, нимғафс, рост
Синни миёнаи мактабӣ (11 – 14-сола)	1500 ва зиёда аз он	12	2	72	-	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс, рост
	аз 1000 то 1500	10	2	41	-	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс, рост
	аз 1000 то 1500	9	2	41	-	Муқаррарӣ нимғафс, рост
Синни миёнаи мактабӣ (11 – 14-сола)	аз 600 то 1000	9	2	41	-	Муқаррарӣ нимғафс, рост
	на зиёда аз 600	9	-		-	Муқаррарӣ нимғафс
Синни калони мактабӣ (15 – 18-сола)	2000 ва зиёда аз он	9	2	63	-	Муқаррарӣ ё васеъ, равшан, нимғафс, рост
	аз 1000 то 2000	8	2	41	-	Муқаррарӣ нимғафс, рост
	аз 600 то 1000	8	-	-	-	Муқаррарӣ нимғафс, рост
	на зиёда аз 600	8	-	-	-	Муқаррарӣ нимғафс
	аз 1000 то 2000	8	2	41	-	Муқаррарӣ нимғафс, рост